



FUNDERMAX®

## Collezione Max Exterior

REGALA CARATTERE AI TUOI EDIFICI

**exterior**

for  
people  
who  
create



- 4 Prodotti
- 8 Sostenibilità e ambiente
- 9 Collezione Max Exterior
- 10 Update 2019
- 12 Authentic
- 14 Decoro individuale
- 16 Sky
- 18 Finish
- 19 Metallic
- 20 Colour
- 30 Nature
- 38 Material
- 42 Panoramica dei decori

## Crea nuovi mondi

**Forma, colore, materiale: sono tutti elementi che veicolano emozioni, raccontano storie, creano ispirazione per nuove idee. E tutti insieme regalano carattere ai nostri edifici. Con questa brochure desideriamo quindi fornire una visione d'insieme dei componenti creativi e tecnici del pannello Max Exterior per applicazioni in ambienti esterni.**

In caso di domande che non trovano risposta in questa brochure si prega di rivolgersi al nostro servizio clienti esterno o al reparto di assistenza tecnica raggiungibili all'indirizzo e-mail [support@fundermax.biz](mailto:support@fundermax.biz). Saremo lieti di fornire il nostro supporto.

I GRAFICI PRESENTI NELLE NOSTRE BROCHURE SONO RAPPRESENTAZIONI SCHEMATICHE NON IN SCALA.

## Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono da intendersi esclusivamente a titolo generale. Non tutti i sistemi menzionati e rappresentati in questa documentazione sono adeguati per tutti gli ambiti e le applicazioni. Tutti i clienti e i soggetti terzi sono tenuti a informarsi esaurientemente circa i prodotti FunderMax e la loro adeguatezza a determinati impieghi. Raccomandiamo che tutti gli utilizzatori della presente documentazione acquisiscano dati specifici in merito alla rispondenza alle locali disposizioni di pianificazione e impiego e alle leggi, disposizioni, direttive, norme e standard di prova vigenti.

### DIRITTI D'AUTORE

TUTTI I TESTI, LE FOTO, I GRAFICI, I FILE AUDIO E VIDEO SONO SOGGETTI AL DIRITTO D'AUTORE E ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NON POSSONO VENIRE RIPRODOTTI O MODIFICATI PER SCOPI COMMERCIALI O ALTRO NE VENIRE UTILIZZATI PER ALTRI SITI WEB.

## Le potenzialità di Max Exterior

I pannelli Max Exterior sono laminati ad alta pressione (HPL), classificati EDF nella norma EN 438-6 e realizzati con apposite presse attraverso l'azione combinata di calore e alta pressione. L'impiego di resine acriliche poliuretaniche a doppio indurimento garantisce un'efficace protezione dagli agenti atmosferici, rendendoli particolarmente adatti per un rivestimento durevole di balconi e facciate.



ALTAMENTE RESISTENTI  
AGLI AGENTI ATMOSFERICI



OTTIMAMENTE  
RESISTENTI ALLA LUCE



DOPPIO INDURIMENTO



RESISTENTI AI GRAFFI



RESISTENTI AI SOLVENTI



FACILI DA PULIRE



ANTIURTO



MONTAGGIO RAPIDO



### CARATTERISTICHE\*:


- resistenti agli agenti atmosferici ai sensi EN ISO 4892-2
- resistenti alla luce ai sensi EN ISO 4892-3
- doppio indurimento
- resistenti ai graffi
- resistenti ai solventi
- resistenti alla grandine
- facili da pulire
- resistenti agli urti ai sensi EN ISO 178
- adatti a tutti gli impieghi in esterno
- decorativi
- autoportanti
- resistenti alla flessione ai sensi EN ISO 178
- resistenti al gelo da -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- resistenti al calore da -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- facili da installare

\*PER I VALORI NORMATIVI ED EFFETTIVI CONSULTARE  
IL NOSTRO SITO WEB [WWW.FUNDERMAX.AT](http://WWW.FUNDERMAX.AT).



### Max Exterior qualità F

I pannelli Max Exterior vengono forniti di serie con decoro su ambedue i lati. Il nucleo è ignifugo mentre la superficie è resistente alla luce e altamente resistente agli agenti atmosferici grazie alla resina a doppio indurimento (reazione al fuoco EN 13501-1, B-s2, d0).



### Elemento composito

Per realizzare elementi compositi, i pannelli Max Exterior di qualità F possono venire forniti anche con un solo lato levigato.



### Max Compact Elements

FunderMax offre la possibilità di lavorare i pannelli con taglio CNC e di tagliarli a misura. Grazie ai nostri modernissimi impianti siamo in grado di soddisfare praticamente ogni richiesta, dalla realizzazione dei fori per il fissaggio dei pannelli di facciata fino alle complesse fresature per gli elementi di balconi.



### Consulenza professionale

I nostri servizi consentono di utilizzare i vari prodotti in modo ancora più efficace. È possibile per esempio approfittare della consulenza gratuita da parte di architetti e delle nostre ampie soluzioni di sistema. Lo stesso vale inoltre anche in caso di domande riguardo i contenuti di questa pubblicazione, i decori e le questioni di natura tecnica.

## Max Exterior qualità F

Max Exterior è un materiale da costruzione di alta qualità, impiegato anche per rivestire in maniera durevole balconi e facciate. I pannelli Max Exterior sono laminati termoinduriti ad alta pressione (HPL), ai sensi della norma EN 438-6 del tipo EDF, dotati di una protezione dagli agenti atmosferici di estrema efficacia. Tale protezione è assicurata da resine acrilico-poliuretaniche con doppio indurimento, applicate con apposite presse attraverso l'azione combinata di calore e alta pressione. Ovviamente, per i loro impieghi in ambito edile i pannelli Max Exterior recano la necessaria marcatura CE.

### SUPERFICI

NT	
NH (Hexa)/NT	(solo nel formato 4100 x 1854 mm)
NG* (Lucida)/NG (Lucida)	(solo nel formato 4100 x 1300 mm)
NY (SKY)/NT	(solo nel formato 4100 x 1300 mm e solo per un numero dedicato di decorativi, Spessori 6 mm, 8 mm)

### FORMATI (misure di produzione)

2800 x 1300 mm	= 3,64 m <sup>2</sup>
4100 x 1300 mm	= 5,33 m <sup>2</sup>
2800 x 1854 mm	= 5,19 m <sup>2</sup>
4100 x 1854 mm	= 7,60 m <sup>2</sup>

\* PER OTTENERE UN ASPETTO ESTERIORE OTTIMALE DEL RIVESTIMENTO DELLE FACCIATE CON LA SUPERFICIE NG, SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO TRAMITE INCOLLAGGIO SU UNA SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO. LE SOTTOSTRUTTURE COME IL LEGNO NON SONO ADATTE IN RAGIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE. INFATTI LA MANCANZA DI PLANARITÀ DELLA SOTTOSTRUTTURA COMPORTA UN ASPETTO COMPLESSIVO ONDULATO.

### NUCLEO

Qualità F, ignifugo, colore marrone

### SPESSORI

Pannelli con decoro su ambedue i lati:

Spessori	Tolleranze (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm


Pannelli con lato posteriore levigato:

per elementi sandwich montati in modo simmetrico.

Spessori	Tolleranze (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

Per avere i lati interni dei balconi di un colore chiaro uniforme, è possibile realizzare i pannelli Max Exterior anche con un lato (posteriore) bianco. Decoro 0890 NT – bianco balcone. In ragione della diversa struttura del decoro, le distanze di fissaggio indicate nei nostri dépliant tecnici dovrebbero venire ridotte di almeno il 15%.


### Formati (misure di produzione)



TOLLERANZE +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

I FORMATI DEI PANNELLI SONO STANDARD. PER ASSICURARE PRECISIONE DIMENSIONALE E ANGOLARE SI RACCOMANDA DI TAGLIARLI A FORMATO SU TUTTI I LATI. A SECONDA DEL TAGLIO, LA DIMENSIONE NETTA SI RIDUCE DI CIRCA 10 mm.

## STRUTTURA DEL PANNELLO MAX EXTERIOR



## DATI FISICI

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	VALUTAZIONE	VALORE STANDARD	VALORE EFFETTIVO
<b>RESISTENZA ALLA LUCE E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI (SUPERFICIE NT)</b>				
Esposizione artificiale agli agenti atmosferici	EN ISO 4892-2 3000 h	EN 20105-A02 scala dei grigi	≥ 3	4-5
CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE STANDARD	VALORE EFFETTIVO
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>				
Peso specifico apparente	EN ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	≥ 1,35	≥ 1,35
Resistenza alla flessione	EN ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
Modulo di elasticità	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	≥ 9.000
Coefficiente di dilatazione termica	DIN 52328	1/K		18 x 10 <sup>-6</sup>
Conducibilità termica		W/mK		0,3
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo				circa 17.200 μ
<b>CLASSI DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE</b>				
Classe del materiale da costruzione Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 per 6 - 13** mm	
Classe del materiale da costruzione Svizzera	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 per 6 - 13** mm	
Classe del materiale da costruzione Francia	NFP 92501	LNE	M1 per 2 - 10 mm	
Classe del materiale da costruzione Spagna	UNE 23727-90	LICOF	M1 per 6 - 10 mm	
<b>AUTORIZZAZIONI</b>				
Autorizzazione facciate Germania		Istituto per la Tecnologia Edile - Berlino	6, 8, 10 mm, autorizzazione n. Z-10.3-712	
Direttiva ETB per gli elementi strutturali che proteggono dalla caduta, da 6/1985 ringhiere per balconi		TU Hannover	Superata (a seconda della norma edilizia e della struttura della ringhiera spessore pannello 6, 8, 10 o 13 mm)	
Avviso tecnico Francia		CSTB	6, 8, 10 e 13 mm, sottostruttura in legno e in metallo, autorizzazione Avviso tecnico Francia n. 2/14-1623 Avviso tecnico Francia n. 2/16-1753 Avviso tecnico Francia n. 2/12-1505* V1 Avviso tecnico Francia n. 2/16-1749 Avviso tecnico Francia n. 2/13-1565* V1 Avviso tecnico Francia n. 2/16-1716	
WinMark		WinMark	A10114	

PER LA SUPERFICIE NT SI TROVA UNA TOLLERANZA GLOSS DI +/- 5 GE.

\* DECORO AUTN: ESPOSIZIONE ARTIFICIALE AGLI AGENTI ATMOSFERICI EN ISO 4892-2: 1500H. VALUTAZIONE IN BASE ALLA SCALA DEI GRIGI EN 20105-A02: 3

\*\* DECORO INDIVIDUALE: AGENTI ATMOSFERICI ARTIFICIALI EN ISO 4892-2: 3000H; VALUTAZIONE IN BASE ALLA SCALA DI GRIGI EN 2015-A02: 3

\*\* ECCEZIONE È IL PANNELLO DI BALCONE PODIO, EUROCLASS B-S2, D0 (6 - 20 MM)

ULTERIORI COLLAUDI E AUTORIZZAZIONI, NONCHÉ QUELLI DI VOLTA IN VOLTA ATTUALI, SONO DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO [WWW.FUNDERMAX.AT](http://WWW.FUNDERMAX.AT), SEZIONE DOWNLOAD. SI PREGA DI OSSERVARE LE NORME EDILIZIE DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE, A QUESTO PROPOSITO DECLINIAMO QUALSIASI RESPONSABILITÀ.

## Pannelli per facciate che salvaguardano l'ambiente e le risorse

Siamo gli specialisti nella lavorazione delle materie prime rinnovabili – e lo facciamo da oltre 100 anni. I nostri circuiti produttivi sono chiusi, gli scarti di produzione vengono ricondotti nel processo produttivo oppure utilizzati per creare energia nelle nostre centrali termoelettriche a energia verde. E il tutto funziona così bene che oggi, in qualità di azienda privata, siamo in grado di fornire il teleriscaldamento ad oltre 3.000 abitazioni.



### PRODUZIONE SOSTENIBILE

Max Exterior è composto da fasci di fibre naturali, per circa il 65% del peso, ricavate principalmente da legno debitamente trasformato in "carta kraft". Il legno è un prodotto di scarto della lavorazione del segato o delle segherie. Si tratta di una materia prima che acquistiamo da produttori certificati secondo gli standard FSC® e PEFC™. Tali standard attestano che il legno è stato ottenuto nel rispetto delle regole internazionali in materia di economia forestale sostenibile.

La carta kraft viene imbevuta con resine sintetiche all'interno di impianti di impregnazione, asciugata e pressata in lastre resistenti all'umidità. I pannelli Max Exterior non contengono i composti alogenati, clorurati, composti di fluoro, bromo ecc. presenti invece nei gas serra o nel PVC. Inoltre non contengono amianto né sostanze per la conservazione del legno quali fungicidi o pesticidi e sono esenti da zolfo, mercurio e cadmio.

Durante l'essiccazione l'aria aspirata viene sottoposta a ossidazione termica rigenerativa, e il calore generato viene reimpresso nel processo. Presso la sede produttiva è così possibile risparmiare circa 10.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno. Per l'installazione di questo efficiente trattamento dell'aria aspirata FunderMax è stata insignita del riconoscimento "Klima:aktiv" da parte dell'Austrian Energy Agency e del Ministero Federale per l'Ambiente.

### GESTIONE DELLA QUALITÀ

FunderMax ha orientato i propri processi e stabilimenti produttivi su standard riconosciuti a livello internazionale come ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e EN 16001. In questo modo tutti i clienti hanno la garanzia di maneggiare sempre un prodotto edilizio di elevata qualità. Anche nell'approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti preliminari FunderMax si orienta agli standard attuali come le certificazioni FSC® e PEFC™\*.

\*ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SU [WWW.FUNDERMAX.COM](http://WWW.FUNDERMAX.COM)

### SMALTIMENTO


I trucioli di lavorazione derivanti dal taglio e dalla fresatura non sono nocivi per la salute. Quindi questi scarti possono essere smaltiti tramite procedimenti termici in moderni impianti di riscaldamento senza produrre veleni per l'ambiente come l'acido muriatico, i composti clorurati organici o la diossina. Con temperature adeguate, ossigeno in entità sufficiente e tempi di permanenza adeguati dei gas di combustione all'interno della camera di combustione, Max Exterior si scompone in biossido di carbonio, azoto, acqua e cenere. L'energia prodotta può venire utilizzata per esempio per il teleriscaldamento. Nemmeno lo smaltimento in discariche industriali predisposte presenta problemi. In linea di principio si devono comunque sempre osservare le normative e le disposizioni locali specifiche che regolamentano lo smaltimento.

## L'architettura nasce innanzitutto nella testa

All'inizio c'è un'idea. Poi maturano le prime immagini e si fanno strada molte domande. Cosa è fattibile? La forma segue la funzione? Quali sono i colori e i materiali adeguati? E quanto deve essere determinante la creatività?

Indipendentemente da come si concretizzi il pensiero di ognuno, con la nuova collezione Exterior FunderMax mette a disposizione un mondo di prodotti innovativi, che consentiranno di regalare agli edifici un carattere unico e irripetibile.





**NOVITÀ**

## Update 2019

EVENTUALI DIVERGENZE DELLE IMMAGINI RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI SONO DOVUTE A MOTIVI TECNICI CORRELATI ALLA STAMPA.

I nuovi decori Max Exterior: Strutture con intensità unica. Da design geometrici e interessanti decori ibridi, a marmi fluidi e effetti strutturati – con sei affascinanti decori dalle tonalità calde e urbane. FunderMax reinterpreta i materiali. Prova design straordinari che colpiscono con la loro potenza, grazie all'interazione tra superfici opache e lucide.

**0602**  
Highway



**0603**  
Ardens



**0604**  
Spargo



**0780**  
Aqua




**0781**  
Kontra



**0782**  
Petroleum





## Authentic Natura

Look personalizzato plasmato dalla forza della natura: la struttura unica nel suo genere conferisce ad Authentic Natura un aspetto esterno particolarmente naturale. Insieme alla vivace struttura del decoro, questo look fa sì che ogni pannello si trasformi in un pezzo unico.



**Centro civico Ginsheim-Gustavsburg, Germania** Vincitore del premio "Deutsche Fassadenpreis 2011". Ideato dallo studio di architettura Hille Architekten, fotografato da Horst Goebel.



**Comando dei vigili del fuoco di Saltusio, Italia** Design monolitico, circondato dalla natura. Progettato dagli architetti Menz + Gritsch.




## Decoro individuale

Se puoi pensarlo puoi anche stamparlo. Trasforma le tue idee in progetti decorativi individuali di grandi dimensioni. Vari formati e motivi che si estendono su molteplici formati consentono di trasformare la fantasia in realtà. Regala carattere ai tuoi edifici grazie a design esclusivi.

Come piccola fonte di ispirazione, su questa pagina doppia presentiamo alcuni esempi di applicazione. Tutto questo – e molto altro ancora – è possibile grazie ai decori individuali di FunderMax.

**Tutte le informazioni sui decori individuali FunderMax sono reperibili sul sito [www.individualdekor.at](http://www.individualdekor.at)**



### Idee con formato

I decori individuali di FunderMax consentono la massima libertà di strutturare in maniera creativa e assolutamente unica le facciate, i balconi e le applicazioni per gli ambienti esterni.

Il design può essere stampato sia su pannelli singoli che su più pannelli, come illustrato nell'esempio a sinistra. Ideali per motivi su grandi formati e per un'efficacia visiva del tutto particolare.



**Sede dello stabilimento di distribuzione Baunit, Austria** Impressionante facciata con motivo personalizzato dalla linea pubblicitaria Baunit. Design e foto: Baunit.



**Haus der Generationen, Austria** Decoro a chioma di albero per passaggi fluidi tra l'edificio e l'ambiente esterno. Progetto di Gerhard Mitterberger.



**Clientis Park, Svizzera** Sede aziendale a forma cubica con design a mosaico e massimo standard energetico. Ideato da Architektengemeinschaft 4 e Atelier 47.





**NOVITÀ**

## SKY (NY)

EVENTUALI DIVERGENZE DELLE IMMAGINI RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI SONO DOVUTE A MOTIVI TECNICI CORRELATI ALLA STAMPA.

Grazie alle sfumature uniche dalle finiture lucide e opache, Sky apre un mondo di possibilità. Belli da vedere ed eccezionali al tatto, i modelli della nuova collezione aggiungono carattere e profondità. E rivelano tutto il loro potenziale nel ricreare finiture in pietra o in calcestruzzo.

**0394**  
Moonwalk



**0344**  
Riverside



**0496**  
Colosseum



**0497**  
Stonehenge



**0421**  
Venus



**0406**  
Rockstar



**0426**  
Loft



**0427**  
Skyline



**0793**  
Patina Tin



**0794**  
Patina Bronze



Si alza il sipario dietro il quale si celano sfavillanti colori, texture ricche di espressione, milioni di combinazioni possibili. Le creazioni nascono partendo da questa fonte di ispirazione che consente di regalare agli edifici un carattere inconfondibile.


## FINISH

Le nostre superfici sono altamente resistenti agli agenti atmosferici, resistono ottimamente alla luce e sono combinabili con pressoché tutti i decori.



**NT**

L'effetto opaco con l'estetica della superficie buccia d'arancia.



**NG**

Lo scintillante tocco di alta classe che impreziosisce ulteriormente tutti i decori.



**NH**

La superficie con l'originale struttura esagonale – antisdrucchiole e ideale per conferire un tocco del tutto particolare.



## metallic

Metallic conferisce ai decori un particolare bagliore senza tempo reso possibile dalla pressatura stratificata di un materiale di supporto trasparente con fiocchi metallici sopra un decoro della collezione Exterior. In caso di interesse per altre combinazioni metallic è sufficiente contattarci.

**5032 + GLITTER**  
Cinnamon + G



**0080 + GLITTER**  
Black + G



**0768 + GLITTER**  
Sparrow + G




**0056 + GLITTER**  
Atlantis + G



**0077 + GLITTER**  
Charcoal + G



**0066 + GLITTER**  
Sand + G





## black & white

L'eterna tensione tra luce e ombra – sempre presente, nuova giorno dopo giorno. Tutta questa eleganza può essere combinata con ognuno dei nostri altri decori. Regala ai tuoi edifici la massima attrattività grazie a questi contrasti.


**0091**  
Starlight



**0753**  
Cool Grey Medium



**0080**  
Black



**0085**  
White



**0742**  
Pebble Grey



**0741**  
Birch Grey





**0074**  
Pastel Grey



**0747**  
Medium Grey



**0075**  
Dark Grey



**0077**  
Charcoal



**0776**  
Concrete Grey



**0070**  
Carbon Grey





## neon

Intensità ottica che affascina. Un procedimento completamente nuovo conferisce adesso ai pannelli Max Exterior colori ancora più luminosi. Regala ai tuoi edifici un'incredibile brillantezza.

**6010**  
Electric



**6020**  
Satsuma



**6030**  
Candy



**6031**  
Berry



**6040**  
Grape



**6050**  
Pool





## yellow

L'ultimo fioco bagliore di un tramonto. Fiori di gelsomino illuminati in controluce. Regala carattere ai tuoi edifici con fresche sfumature cromatiche.

**0687**  
Maize



**0647**  
Golden Yellow



**0736**  
Saffron



**0851**  
Winter White




**0065**  
Ivory



**0654**  
Jasmin





## red

Il rigoglioso splendore delle ciliegie mature. Il mutevole gioco cromatico di una rosa sbocciata. Regala ai tuoi edifici la sensazione di una passione vissuta profondamente.

**0674**  
Mars Red



**0689**  
Dark Red




**3003**  
Rubinus Red




**0691**  
Purple



**0680**  
Wine Red



**3007**  
Black Red






## blue

La profondità imperscrutabile del cielo notturno sopra la città. Acqua di mare che brilla in migliaia di sfaccettature colorate. Regala ai tuoi edifici una fantastica ispirazione.

**0717**  
Atlantic



**0237**  
Gentian Blue



**0702**  
Night Blue



**0706**  
Glacier Blue




**0712**  
Steel Blue



**0703**  
Dove Blue





## green

Un mare di felci nella penombra del bosco. Gli occhi iridescenti di una pantera. Regala ai tuoi edifici un look opulento.


**0725**  
Yellowish Green



**0623**  
Green



**0059**  
Dark Green



**0592**  
Kiwi Green



**0663**  
Reseda Green



**0662**  
Jade Green





**0591**  
Fir Green



**0611**  
Pale Olive




**0612**  
Olive



**0056**  
Atlantis



**0617**  
Petrol Green



**0631**  
Turquoise






## brown

Castelli d'argilla davanti al cielo della savana blu acciaio. Il guscio finemente picchiettato di una lumaca delle vigne. Regala ai tuoi edifici un aspetto originario e naturale.

**0645**  
Tobacco




**0657**  
Sepia Brown




**0768**  
Sparrow




**0692**  
Old Pink



**0661**  
Terracotta



**5032**  
Cinnamon





## pastel

Pietre levigate dall'acqua che riposano sulla scogliera. Delicato gioco cromatico in tonalità avorio e crema. Regala ai tuoi edifici un nobile look fuori dall'ordinario.


**0073**  
Pale Ivory



**0066**  
Sand



**0733**  
Hygienic White




**0627**  
Hygienic Beige



**0651**  
Cream



**0693**  
Orchid





## impressive

Inconfondibile al primo sguardo – e a tutti quelli che seguono. Il look del legno pregiato proveniente da tutto il mondo. Regala ai tuoi edifici uno stile che impressiona.

**0919**  
Ecuador



**0922**  
Amazon



**0601**  
Sun Pear



**5171**  
Polar Oak



**5172**  
Marshland Oak



**5173**  
Barrique Oak







## pure

Linee chiare e strutture dinamiche tra il solido legno caldo e la fredda urbanità.  
Regala ai tuoi edifici una potente semplicità.

**0923**  
Enigma



**0924**  
Taurus



**0935**  
Voyager



**0925**  
Butterfly



**0926**  
Jazz



**0936**  
Thunder








## iconic

Le strutture volutamente asimmetriche e i contrasti di luce creano un'estesa dinamica visivamente impressionante. Regala ai tuoi edifici impulsi pieni di vita.


**0927**  
Creek



**0801**  
Fir Platinum



**0803**  
Tyrol Pine



**0928**  
Gold Coast



**0929**  
Antique



**0930**  
Phoenix








## essential

Campioni dettagliati, delicato fluire di linee, espressione terrena.  
Un mondo di colori caldi ridotti all'essenziale. Regala carisma ai tuoi edifici.

**0931**  
Akro Almond



**0161**  
Light Afro



**0932**  
Akro Terra



**0168**  
Akro Rust




**0169**  
Akro Ruby



**0160**  
Dark Afro







## energetic

Movimentato all'interno e in continuo fluire: un affascinante gioco di colore, struttura e materiale. Regala ai tuoi edifici effetti che svelano continuamente qualcosa di nuovo ad ogni sguardo.

**0156**  
Afro Patina



**0798**  
Tambora




**0793**  
Patina Tin




**0794**  
Patina Bronze



**0386**  
Blues



**0387**  
Reggae








## plain

Intensi accenti di colore e tranquille strutture in perfetta armonia.  
Regala ai tuoi edifici un design senza tempo.

**0162**  
Afro Sahara



**0158**  
Afro Grey



**0159**  
Afro Black



**0028**  
Prado Brown



**0026**  
Prado Alu Grey



**0027**  
Prado Agate Grey







## solid

Testimoni dell'inflessibile forza della natura che crea strutture forti e nel contempo delicate. Regala ai tuoi edifici quell'intensità plastica che affascina.

**0394**  
Moonwalk



**0344**  
Riverside



**0496**  
Colosseum




**0497**  
Stonehenge



**0421**  
Venus



**0406**  
Rockstar







## urban

Impressionante, fredda, oltre la grandezza naturale: lo scenario della grande città trasformato in un look avvincente. Regala ai tuoi edifici l'aspetto imponente delle metropoli moderne.

0426  
Loft



0427  
Skyline




0428  
Cave




0429  
Corro



0480  
Kings Cross



0481  
Satellite





# COLLEZIONE MAX EXTERIOR

TIPO DI DECORO	N. DECORO	NOME DECORO	CODICE NCS PIU' VICINO	FORMATI (IN mm) E SUPERFICI								DE-CORO POSTERIORE	DIREZIONE
				GR 2800	JU 4100	SP 2800	XL 4100	JU 4100	XL 4100	JU 4100	DE-CORO POSTERIORE		
				x 1300	x 1300	x 1854	x 1854	x 1300	x 1854	x 1300			
<b>COLOUR</b>				<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NG</b>	<b>NH*</b>	<b>NY*</b>			
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o		o		X	N	
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o		o		X	N	
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o		o		X	N	
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o		o		X	N	
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o		o		X	N	
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o		o		X	N	
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o		o		X	N	
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o		o		X	N	
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o		o		X	N	
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o		o		X	N	
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N	
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N	
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N	
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N	
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N	
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N	
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N	
<b>METALLIC</b>				<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NG</b>	<b>NH*</b>	<b>NY*</b>			
S	0056 + G	Atlantis + Glitter		o	o			o			X	R	
S	0066 + G	Sand + Glitter		o	o			o			X	R	
S	0077 + G	Charcoal + Glitter		o	o			o			X	R	
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o			o			X	R	
S	0768 + G	Sparrow + Glitter		o	o			o			X	R	
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter		o	o			o			X	R	



## FORMATI (IN mm) E SUPERFICI

TIPO DI DECORO	N. DECORO	NOME DECORO	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	DE-CORO POSTERIORE	DIREZIONE
<b>NATURE</b>			<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NG</b>	<b>NH*</b>	<b>NY*</b>		
H	0160	Dark Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0803	Tyrol Pine	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0919	Ecuador	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0922	Amazon	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0924	Taurus	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0926	Jazz	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0936	Thunder	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5171	Polar Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
<b>MATERIAL</b>			<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NG</b>	<b>NH*</b>	<b>NY*</b>		
M	0026	Prado Alu Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0426	Loft	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0429	Corro	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0497	Stonehenge	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0602	Highway	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0603	Ardens	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0604	Spargo	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0780	Aqua	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0781	Kontra	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0782	Petroleum	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0793	Patina Tin	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0794	Patina Bronze	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0798	Tambora	o	o	o	o	o	o		X	R
<b>AUTHENTIC**</b>			<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NT</b>	<b>NG</b>	<b>NH*</b>	<b>NY*</b>		
C	AUTN	Authentic Natura				o		o		X	R

\* LATO POSTERIORE NT

 \*\* ESPOSIZIONE ARTIFICIALE AGLI AGENTI ATMOSFERICI EN ISO 4892-2: 1500H.  
VALUTAZIONE IN BASE ALLA SCALA DEI GRIGI EN 20105-A02: 3

\*\*\* SPESSORE: 2-10 mm

**LEGENDA**

X = DECORO SU ENTRAMBI I LATI  
 o = SENZA LIMITAZIONE DI QUANTITATIVO, TEMPI DI CONSEGNA SU RICHIESTA.  
 R = QUESTO DECORO È UNIDIREZIONALE. TENERNE CONTO PER L'OTTIMIZZAZIONE E IL TAGLIO.  
 N = QUESTO DECORO È MULTIDIREZIONALE. È POSSIBILE GIRARLO IN FASE DI TAGLIO.  
 POSSIBILITÀ DI RIVESTIMENTO CON PELLICOLA PROTETTIVA PER IL TRASPORTO DIETRO SOVRAPPREZZO.

NT  
 NG = LUCIDO  
 NH = HEXA  
 NY = SKY

U = COLOUR  
 H = NATURE  
 M = MATERIAL  
 S = METALLIC  
 C = AUTHENTIC

FUNDERMAX FRANCE SARL  
3 Cours Albert Thomas  
F-69003 Lyon  
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31  
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56  
infofrance@fundermax.biz  
www.fundermax.fr

FunderMax Italia S.R.L.  
Viale Venezia 22  
I-33052 Cervignano del Friuli  
infoitaly@fundermax.biz  
www.fundermax.it

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.  
No. 13, 1st floor, 13th Cross  
Wilson Garden  
Bangalore – 560 027  
Tel.: + 91 80 4112 7053  
Fax: + 91 80 4112 7053  
officeindia@fundermax.biz  
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Rybitwy 12  
PL-30 722 Kraków  
Tel.: + 48 12 653 45 28  
Fax: + 48 12 657 05 45  
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG  
Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Tel.: +41 56 268 83 11  
Fax: +41 56 268 83 10  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.  
2015 Ayrnsley Town Blvd.  
Suite 202  
Charlotte, NC 28273, USA  
Tel.: +1 980 299 0035  
Fax: +1 704 280 8301  
office.america@fundermax.biz

## **FunderMax GmbH**

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan  
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200  
office@fundermax.at, www.fundermax.at