

Outdoor Living

Spazi abitativi esclusivi all'aperto.

Der SonnenLichtManager


warema

Outdoor Living

Eleganti spazi di libertà



Le circostanze costruttive possono comportare nel caso specifico errori di stampa, modifiche e discordanze rispetto ai dati tecnici e alla rappresentazione del prodotto.



Benvenuto sole!

Per realizzare il vostro sogno di uno spazio personale all'aria aperta vi offriamo eleganti prodotti di protezione solare di alta qualità fabbricati individualmente e su misura. Adattateli allo stile del vostro arredamento e ampliate il vostro spazio personale all'aria aperta. La nostra offerta include tende dalle caratteristiche straordinarie e molte altre soluzioni in grado di soddisfare anche i più elevati requisiti di design per terrazze, giardini e logge dall'atmosfera unica.

Lasciatevi ispirare e stupire dal mondo del benessere WAREMA.



Qualunque sia il tipo di benessere che state cercando, una cosa è certa: il nostro attuale programma Outdoor Living offre tutto lo spazio che occorre per soddisfare i vostri desideri personali. Per ogni richiesta. Per tutta la famiglia. Per giocare con i bambini, lavorare a cielo aperto, cenare in piacevole compagnia o semplicemente per rilassarsi e non fare niente: concedetevi un'atmosfera unica sulla vostra terrazza, sul vostro balcone o all'aria aperta.

Voi avete le idee, noi la soluzione perfetta. Con un vero incremento della qualità della vita made in Germany. Lasciatevi subito ispirare.



Indice

Tende per terrazzi Terrea 6
- Terrea 550
- Terrea 580
- Terrea K60
- Terrea K50
- Terrea K70
- Terrea H60
- Terrea G60
- Terrea 530
- Terrea 700S
- Opzioni di equipaggiamento

Tenda laterale 20
- Tenda laterale 390
- Opzioni di equipaggiamento

Tende pergola Perea 24
- Perea P40
- Perea P60
- Perea P70
- Opzioni di equipaggiamento

Pergole bioclimatiche Lamaxa 34
- Lamaxa L60
- Lamaxa L70
- Opzioni di equipaggiamento

Tende per giardino d'inverno Climara 40
- Climara W10
- Climara W20
- Climara W9
- Climara W19
- Climara W7
- Climara D3
- Opzioni di equipaggiamento

Vele da sole Sonea 50
- Sonea S2
- Sonea S3
- Sonea S4
- Opzioni di equipaggiamento

Zanzariere 56
- Tenda a rullo
- Telaio fisso
- Telaio girevole
- Telaio scorrevole
- Tenda plissé
- Porta a pendolo
- Opzioni di equipaggiamento

Accessori/Colori 66

Altri prodotti Outdoor Living 72



Tende per terrazzi Terrea

Create il vostro ambiente di benessere



TERREA









Desiderate concedervi più tempo all'aria aperta ma senza rinunciare a una perfetta protezione solare?

Con le nostre innovative soluzioni di tende creerete uno spazio domestico completamente nuovo sulla vostra terrazza: un esclusivo ambiente di benessere per tutta la famiglia in cui lavorare, rilassarsi o giocare. Nel nostro attuale programma troverete tende per terrazzi Terrea di alta qualità adatte ad ogni situazione di installazione e ad ogni gusto. I disegni affascinanti e i colori del telaio vi assicurano la massima libertà di configurazione. E gli accessori studiati nel dettaglio garantiscono la massima praticità di utilizzo per una maggiore qualità della vita.



Terrea 550

Il nostro suggerimento:

Il WMS Trasmettitore manuale basic si adatta perfettamente alla nostra Terrea 550. Azionamento confortevole con la semplice pressione di un tasto. La rete mesh intelligente consente di raggiungere anche prodotti distanti e include la risposta al trasmettitore manuale.

Tenda a cassonetto Terrea 550

Design del cassonetto in filigrana

Con questa tenda a cassonetto potrete concedervi dei momenti piacevoli sulla terrazza perfettamente ombreggiata. Il design minuto e compatto del cassonetto si adatta armoniosamente a qualsiasi facciata.

Fantastici extra

– Volant
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)

I vantaggi

– Possibilità di montaggio in posizione protetta e non protetta grazie al cassonetto chiuso
– Struttura compatta e molto piatta
– Integrazione discreta e armoniosa nella facciata

Larghezza max.	4.500 mm
Sporgenza max.	2.500 mm
Angolo di inclinazione max.	40°
Cassonetto	182x108 mm
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante nastro flessibile
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, manovella
Colore	Verniciato a polvere in RAL 9016, RAL 9006, W4916, opzionale secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone



1 Cassonetto
2 Profilo frontale
3 Tela



Tenda a cassonetto Terrea 580

Ombreggiatura di ampie superfici


Questa tenda a cassonetto garantisce un'armoniosa sensazione di benessere. L'apertura compatta assicura un'integrazione discreta nella facciata dell'edificio offrendo al contempo un'ombreggiatura elegante di ampie superfici.

I vantaggi

– Montaggio possibile in posizione protetta e non protetta grazie al cassonetto chiuso
– Ombra per ampie superfici
– Struttura piatta e compatta che mette in risalto il design moderno

Fantastici extra

– Volant
– Volant a rullo con manovella
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)



1 Cassonetto
2 Profilo frontale
3 Tela

Larghezza max.	5.500 mm
Sporgenza max.	3000 mm
Angolo di inclinazione max.	40° (con motore)/25°
Cassonetto	226x129 mm
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante nastro flessibile
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, azionamento solare, manovella
Colore	Verniciato a polvere in RAL 9016, RAL 9006, W4916, opzionale secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone



Terrea 580



Il nostro suggerimento:
Sistema di controllo di Terrea K60 comodo e semplice via WMS WebControl - la soluzione intelligente Smart Home.. L'utilizzo avviene in modo semplice tramite app via smartphone o tablet.

Terrea K60

Tenda a cassonetto Terrea K60

Design classico

Versatile, funzionale, affascinante: questa tenda a cassonetto compatta offre tutto ciò che ci si aspetta da una protezione solare affidabile. Il cassonetto ovale si inserisce con stile su ogni facciata e protegge telo e bracci articolati da vento e agenti atmosferici.

Fantastici extra

– Volant
– Volant a rullo con manovella/motore ob WMS Comando comfort
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)

I vantaggi

– Possibilità di montaggio in posizione protetta e non protetta grazie al cassonetto chiuso
– Ombreggiatura affidabile per ampie superfici
– Piacevole protezione da occhi indiscreti in combinazione con una tenda laterale o con un volant a rullo
– WMS Comando comfort per il massimo comfort

Larghezza max.	7.000 mm
Sporgenza max.	4.000 mm
Angolo di inclinazione max.	30° (con mensola regolabile)
Cassonetto	240x165 mm
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante catena o fune, segmento opzionale
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, azionamento solare, manovella
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone



1 Cassonetto
2 Profilo frontale
3 Tela



Tenda a cassonetto Terrea K50

Piccola e lineare

Fruite di una protezione solare ottimale anche su terrazze e balconi di piccole dimensioni. La tenda a cassonetto si adatta particolarmente a piccole superfici senza rinunciare a design e flessibilità.

I vantaggi

– Montaggio possibile in posizione protetta e non protetta grazie al cassonetto chiuso
– Struttura piatta e compatta con dimensioni ridotte
– Design esclusivo in forma cubica
– Distanza di montaggio ridotta rispetto a parete e soffitto

Fantastici extra

– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)



1 Cassonetto
2 Profilo frontale
3 Tela

Larghezza max.	5.000 mm
Sporgenza max.	3.000 mm
Angolo di inclinazione max.	35°
Cassonetto	200x130 mm
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante nastro flessibile
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, azionamento solare, manovella
Colore	Verniciato a polvere in RAL 9016, RAL 9006, W4916, opzionale secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone



Terrea K50


Tenda a cassonetto Terrea K70



Il nostro punto forte:

Terrea K70 è la nostra tenda a cassonetto premium che con il suo design compatto si inserisce perfettamente nelle facciate di edifici moderni.





1 Cassonetto
2 Profilo frontale
3 Tela

Larghezza max.	7.000 mm
Sporgenza max.	4.000 mm
Angolo di inclinazione max.	35° (con mensola regolabile)
Cassonetto	240x190 mm
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante catena o fune, segmento opzionale
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone

Design cubico straordinario

Amate le forme discrete e lineari? Allora questa tenda a cassonetto vi affascinerà. Con la sua struttura squadrata e compatta si adatta perfettamente alle architetture cubiche con tetto piano o a falda unica.

I vantaggi

– Il cassonetto protegge il telo della tenda e il braccio articolato in maniera efficace dalla sporcizia e dalle intemperie
– Design esclusivo
– Eccezionale funzionalità affidabile
– Estetica di alta qualità
– WMS Comando comfort completamente integrato per il massimo comfort
– Svariate possibilità di configurazione grazie a una vasta scelta di disegni e colori del telaio

Fantastici extra

– Volant a rullo con manovella/motore o WMS Comando comfort
– Strisce LED integrate nel cassonetto e/o nel profilo frontale
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)



Terrea H60

Il nostro suggerimento:
Il WMS Trasmettitore manuale plus consente di comandare Terrea H60 in tutta comodità. A vostra disposizione ci sono 6 canali di controllo. Salvate le vostre posizioni comfort individuali tramite la semplice pressione di un tasto.

Tenda con bracci articolati semichiusa Terrea H60

Estendibile con flessibilità

Non rinunciate ad un piacevole refrigerio anche nei giorni più caldi grazie a questa tenda con bracci articolati. La tettoia integrata e il guscio cuscinetto opzionale offrono una protezione completa del telo anche in caso di maltempo.


Fantastici extra

– Volant a rullo con manovella/motore o WMS Comando comfort
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)

I vantaggi

– Protezione dall'alto per telo e braccio articolato grazie alla tettoia di serie
– Ampie possibilità di configurazione
– Protezione aggiuntiva del telo dal basso grazie al guscio cuscinetto opzionale
– Versione LB possibile per sporgenza grande su larghezza tenda ridotta

Larghezza max.	7.000 mm
Sporgenza max.	4.000 mm
Angolo di inclinazione max.	45°
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante catena/fune, segmento opzionale
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, azionamento solare, manovella
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone



1 Tettoia
2 Profilo frontale
3 Tela
4 Volant



Tenda con bracci articolati aperta Terrea G60

Design in tessuto


Anche quando il sole è basso, questa tenda con bracci articolati dall'esclusivo look in tessuto garantisce la protezione di cui avete bisogno – grazie alla possibilità di installare l'angolo di inclinazione fino a 85° e il volant a rullo opzionale.

I vantaggi

– Protegge dal sole basso grazie all'impostazione dell'angolo di inclinazione fino a 85°
– Versione LB possibile per sporgenza grande su larghezza tenda ridotta

Fantastici extra

– Volant a rullo con manovella/motore o WMS Comando comfort
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)



1 Profilo frontale
2 Tela
3 Volant

Larghezza max.	7.000 mm
Sporgenza max.	4.000 mm
Angolo di inclinazione max.	85°
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante catena o fune, segmento opzionale
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, azionamento solare, manovella
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone


Terrea G60


Terrea 530

Tenda con bracci articolati aperta Terrea 530

Modello base robusto

Voglia di piacevole aria estiva? Nonostante la sobrietà del suo design, questa tenda con bracci articolati svolge la sua funzione al meglio, regalandovi un'ombreggiatura affidabile ed esaudendo tutti i vostri desideri.


Fantastici extra

– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)

I vantaggi

– Protegge dal sole basso grazie all'impostazione dell'angolo di inclinazione fino a 90°
– Ampie possibilità di configurazione
– Versione LB possibile per sporgenza grande su larghezza tenda ridotta

Larghezza max.	6.000 mm
Sporgenza max.	3.000 mm
Angolo di inclinazione max.	90°
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante nastro in tessuto
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore, azionamento solare, manovella
Colore	Verniciato a polvere in RAL 90016, RAL 9006, W4916, opzionale secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone



1 Profilo frontale
2 Tela
3 Volant

Tenda con bracci articolati aperta Terrea 700S

Integrazione invisibile


Con questa tenda con bracci articolati, creare un gradevole posticino all'ombra sarà sempre possibile. Grazie al montaggio in nicchia non visibile, si inserisce con particolare discrezione nella facciata dell'edificio.

I vantaggi

– Completamente integrabile nella facciata
– Adattamento individuale della veletta anteriore alla realizzazione facciata
– Design moderno e protezione efficace quando necessario
– Utilizzo dello spazio ottimale
– Ampia scelta di disegni per una configurazione individuale semplice o vistosa

Fantastici extra

– WMS Sensore vento
– Iscrizione su telo (serigrafia)



1 Veletta anteriore
2 Tela

Larghezza max.	5.960 mm
Sporgenza max.	3.000 mm
Angolo di inclinazione max.	20°
Braccio articolato	Trasmissione della forza mediante catena/fune, segmento opzionale
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio a parete



Terrea 700S

Opzioni di equipaggiamento
Tende per terrazzi Terrea

E luce sia!
Strisce LED e canalina per illuminazione

Le canaline per illuminazione con strisce LED e le strisce LED integrabili nella tenda possono essere regolate in base alle vostre preferenze grazie al WMS Dimmer.







Iscrizione su telo

– Stampate il vostro disegno preferito sul telo della tenda



WMS Sensore vento

– Chiusura automatica della tenda in caso di vento




Sistema di controllo integrato

– Componenti WMS già integrati di fabbrica
– A seconda del tipo di tenda, è integrato direttamente nel tubo portante o scompare completamente nell'alloggiamento dell'albero



Riscaldatore

– Tecnologia al quarzo a infrarossi, 1500 W
– Montaggio sulla tenda o a parete
– Possibilità di utilizzo con WMS



Terrea K60

Meccanismo orientabile

– Grazie alla semplicità di rotazione della manovella è possibile adattare l'angolo di inclinazione della tenda in base alle rispettive posizioni del sole




Volant a rullo

– Volant a rullo aggiuntivo ad abbassamento verticale nel profilo frontale
– Azionamento mediante motore o manovella
– WMS Volant a rullo smart: azionamento confortevole del volant a rullo con motore a batteria in ogni posizione della tenda



Forme dei volant

– Elegante chiusura della tenda in tre forme, con linea diritta o curva
– Bordatura di precisione in diversi colori



Tenda laterale

Per vivere indisturbati




TENDA LATERALE









Il sole basso, gli sguardi curiosi dei vicini o una brezza leggera non costituiscono più alcun problema grazie alla nostra tenda laterale!

Di aspetto gradevole in qualsiasi situazione, grazie alla versione con le linee del telo oblique, si adatta in modo ottimale alle tende per terrazzi Terrea o alle coperture per terrazzi.

Godetevi la quiete sulla vostra terrazza con una protezione completa ideale.



Tenda laterale 390

Tripla protezione laterale

Concedetevi il massimo della protezione: dal sole basso, dagli sguardi curiosi o da una tiepida arietta estiva. La nostra tenda laterale è facilmente estraibile da un'unica impugnatura.

I vantaggi

– Protezione laterale da vento, sole e occhi indiscreti
– Le linee oblique del telo si adattano in modo ottimale alla tenda per terrazzi o alla copertura per terrazzi
– Il cassonetto offre una perfetta protezione del telo con tenda retratta
– Semplicità di comando dal manico




Opzioni di equipaggiamento
Tenda laterale



Qualità del tessuto / disegni

La varietà di qualità di tessuti e disegni assicura la massima libertà di configurazione. Definite il vostro spazio individuale con la protezione ottimale offerta dalla tenda laterale WAREMA. Per maggiori informazioni consultare www.awnings-collection.com



1. Cassonetto
2. Profilo di estensione
3. Manico
4. Supporto a parete
5. Montanti di supporto
6. Tela

Altezza max.	2.500 mm
Estensione max.	5.000 mm
Superficie max.	10 m²
Utilizzo	Manico
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio del cassonetto a parete o nell'intradosso

Tende pergola Perea

All'aria aperta con stile



PEREA









Cercate una protezione solare che oltre a fornire una gradevole ombreggiatura all'aria aperta abbia anche un design attraente?

Allora le tende pergola Perea di WAREMA di alta qualità fanno al caso vostro. Grazie alle forme armoniose danno un tocco esclusivo ad ogni terrazza. Al contempo la struttura stabile e sicura garantisce un'eccellente protezione solare e contro gli agenti atmosferici, anche in caso di forte vento. La varietà di disegni, tonalità e colori del telaio, nonché i numerosi extra garantiscono la massima libertà di configurazione e praticità di utilizzo.


Con le nostre tende pergola Perea la vostra estate durerà più a lungo e potrete sentirvi a casa anche all'aria aperta!

Tenda pergola Perea P40



Il nostro punto forte:
La tenda Perea P40 disponibile in versione diritta o curva attira tutti gli sguardi su di sé.





1. Veletta
2. Tela
3. Guida laterale mediante secudrive®
4. Profilo frontale
5. Collegamento a pavimento
6. Profilo di rinforzo

Larghezza max.	6.500 mm
Profondità max.	7.000 mm
Azionamento	Motore opzionale: WMS Radiomotore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Caratteristiche particolari	Versione con guide diritte o curve
Montaggio	Montaggio dei montanti su fondazione in loco o fondazioni a vite, fissaggio veletta su parete domestica

Ombreggiatura elegante

Combinate l'eccellente protezione solare con uno straordinario design e trasformate la vostra terrazza in una vera e propria oasi di benessere con una tenda pergola Perea. Per aggiungere un'ulteriore nota di personalità potete scegliere tra guide curve o diritte. A casa, non passerà inosservata!

I vantaggi

– Estensione della terrazza o delle superfici commerciali
– Nessun interstizio laterale grazie alla guida piatta secudrive®
– A scelta, guide diritte o curve
– Profilo di rinforzo fisso o mobile a scelta
– Smontabile durante i mesi invernali

Fantastici extra

– Profilo di rinforzo mobile opzionale
– Volant a rullo
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore

Tenda pergola Perea P60



Il nostro punto forte:

L'innovativa qualità del tessuto Rainproof W36 offre una protezione ottimale da sole e pioggia. La griglia in PVC inserita nel tessuto garantisce un drenaggio controllato nel canaletto di drenaggio integrato.





1. Veletta
2. Tela
3. Guida laterale mediante secudrive®
4. Profilo frontale
5. Canaletto di drenaggio
6. Profilo di rinforzo

Larghezza max.	6.000 mm
Sporgenza max.	5.000 mm
Superficie max.	30 m²
Azionamento	Motore, WMS Radiomotore opzionale
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Tessuto Rainproof W36
Montaggio	Montaggio a parete, a soffitto e su falso puntone

La resistenza alle intemperie si coniuga con un design in filigrana

Con la nuova tenda Perea impermeabile, vento e maltempo non costituiscono più alcun ostacolo e i vostri spazi si estendono nel bel mezzo della natura. Tramite una griglia in PVC inserita nel tessuto è possibile un drenaggio controllato dell'acqua nel canaletto di drenaggio integrato.

I vantaggi

– Estetica in filigrana
– Drenaggio controllato
– Tessuto resistente alle intemperie e impermeabile per un clima confortevole sotto la tenda
– Nessun interstizio laterale tra il telo e la guida grazie alla guida secudrive®

Fantastici extra

– Tende per finestre con guida easyZIP per l'ombreggiatura verticale
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Riscaldatore
– Tenda laterale

Tenda pergola Perea P70



Il nostro punto forte:

Perea P70 ha una stabilità al vento eccezionale e tiene testa anche a condizioni meteorologiche tempestose. I profili trasversali mobili garantiscono un'ottima tensione del telo realizzato in tessuto resistente alle intemperie e impermeabile.





1. Telo
2. Guida laterale
3. Profili trasversali mobili con canaline per illuminazione con strisce LED
4. Canaletto di drenaggio

Larghezza max.	6.000 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Superficie max.	36 m²
Azionamento	Motore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Tessuto Rainproof Soltis W96
Montaggio	Montaggio a parete

Stravagante protezione contro gli agenti atmosferici

Grazie a questa tenda Perea resistente alle intemperie potrete trascorrere più tempo sulla vostra terrazza, sia durante le ore serali che in caso di maltempo. L'innovativa tecnica di piegatura dona alla tenda un design stravagante.

I vantaggi

– Aspetto gradevole grazie alla tecnica di piegatura
– Profili trasversali mobili per una tensione del telo ottimale
– Tessuto resistente alle intemperie e impermeabile per un clima confortevole sotto la tenda
– Stabilità al vento molto elevata
– Scarico dell'acqua piovana controllato

Fantastici extra

– Canaline per illuminazione con strisce LED sui profili trasversali
– Tende per finestre con guida easyZIP per l'ombreggiatura verticale
– Riscaldatore
– Tenda laterale

Opzioni di equipaggiamento
Tende pergola Perea







Riscaldatore

– Tecnologia al quarzo a infrarossi, 1500W
– Possibilità di utilizzo con WMS




Illuminazione integrata

– Strisce LED integrate
– Disponibile con WMS Dimmer
– Solo per Perea P40 e P60



Volant a rullo

– Volant a rullo ad abbassamento verticale nel profilo frontale
– Azionabile mediante manovella o a motore
– Solo per Perea P40
– WMS Volant a rullo smart
– Azionamento confortevole del volant a rullo con motore a batteria in ogni posizione della tenda



secudrive®

– Guida innovativa mediante nastro di acciaio armonico
– Realizzabile con guide curve oltre che diritte
– Eliminazione di interstizi laterali
– Elevata stabilità al vento
– Solo per Perea P40 e P60
– Sistema di controllo WMS per sistemi secudrive®. Sistema di controllo senza stazione meteorologica esterna



Tende per finestre con guida easyZIP

– Ombreggiatura verticale per Perea P60 e P70
– Vasta scelta di disegni
– Particolare resistenza e stabilità grazie al sistema a cerniera

Pergole bioclimatiche Lamaxa

Ambienti eleganti per una vita da sogno



LAMAXA











Cercate una soluzione elegante per fare ombra nei vostri spazi all'aria aperta e che vi protegga anche dalla pioggia?

Le nostre nuove pergole bioclimatiche Lamaxa trasformano i vostri sogni in realtà. Lasciatevi sorprendere da un prodotto esclusivo che lascia ampio spazio ai vostri desideri di configurazione individuali con un'ampia varietà di colori. La struttura studiata nel dettaglio offre al contempo una protezione sicura contro il sole e gli agenti atmosferici, proprio dove ce n'è bisogno. Le robuste lamelle possono essere ruotate, retratte ed estese in modo flessibile. Godetevi appieno tutto il sole che volete e rendetevi indipendenti anche dalla pioggia.

Crogiolatevi nel piacere di vivere all'aria aperta e sentirsi a casa con una stanza in più: la natura.



Lamaxa L60

Il nostro suggerimento:
Controllate comodamente l'orientamento delle lamelle delle pergole Lamaxa con un WMS Trasmettitore manuale o un WMS Trasmettitore a parete.

Pergola bioclimatica Lamaxa L60

Protezione completa contro le intemperie

Con la pergola bioclimatica Lamaxa L60 potrete godervi il sole nel vostro angolo di giardino preferito. Il pratico orientamento delle lamelle consente di regolarne l'intensità con precisione. Quando le lamelle sono chiuse, la pergola bioclimatica offre una protezione affidabile contro la pioggia.


Fantastici extra

– Tende integrate con guida easyZIP per l'ombreggiatura verticale
– Elementi scorrevoli in vetro che fungono da protezione dal vento e dal freddo
– Luce diretta o indiretta nell'area orizzontale o verticale


I vantaggi

– Protezione solare autoportante per ampie superfici
– Impiego flessibile
– Radiazione solare regolabile individualmente con orientamento delle lamelle
– Affidabile protezione contro gli agenti atmosferici con lamelle chiuse
– opzionalmente anche con collegamento resistente all'acqua alla facciata della casa

Larghezza max.	4.500 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Lamelle	Lamelle orientabili
Azionamento	WMS Radiomotore
Colore telaio	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Montaggio	autoportante, collegamento a parete opzionale



1 Lamelle orientabili
2 Montanti
3 Scarico dell'acqua



Pergola bioclimatica Lamaxa L70

Rifugio da sogno

La pergola bioclimatica Lamaxa L70 è il vostro rifugio per i momenti di relax sotto i raggi del sole ma anche quando volete restare all'aperto nonostante la pioggia. Il principale vantaggio di Lamaxa L70: le lamelle non sono solo orientabili via radio, ma possono essere ugualmente estese o retratte.

I vantaggi

– Protezione solare autoportante per ampie superfici
– Orientamento e apertura delle lamelle con la pressione di un tasto
– Adattabile alla posizione del sole
– Lamelle retrattili
– Possibilità di rimanere comodamente seduti sotto Lamaxa L70 anche in caso di pioggia



1 Lamelle mobili e orientabili
2 Montanti
3 Scarico dell'acqua

Fantastici extra

– Tende integrate con guida easyZIP per l'ombreggiatura verticale
– Riscaldatore
– Strisce LED regolabili con luce diretta o indiretta nell'area orizzontale o verticale
– Elementi scorrevoli in vetro che fungono da protezione dal vento e dal freddo
– opzionalmente anche con collegamento resistente all'acqua alla facciata della casa

Larghezza max.	4.500 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Lamelle	Lamelle mobili e orientabili
Azionamento	WMS Radiomotore
Colore telaio	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Montaggio	Autoportante, collegamento a parete opzionale


Lamaxa L70

Opzioni di equipaggiamento
Pergole bioclimatiche Lamaxa





Tende integrate con guida easyZIP

– Ombreggiatura nell'area verticale delle pergole bioclimatiche
– Vasta scelta di disegni
– Elevata stabilità al vento
– Particolare resistenza e stabilità grazie al sistema a cerniera



Riscaldatore

– Tecnologia al quarzo a infrarossi, 1500W
– Possibilità di utilizzo con WMS



Strisce LED integrate

– Regolazione individuale con WMS Dimmer
– Nell'area orizzontale o verticale
– Illuminazione diretta o indiretta

Tende per giardino d'inverno Climara

Piacevole ambiente di benessere



CLIMARA









Volete rilassarvi tranquillamente nel vostro giardino d'inverno tutto l'anno e godervi la natura?

Con le tende per giardino d'inverno Climara potete sentirvi a vostro agio in ogni momento e siete protetti dal sole quando serve.
In base alle vostre necessità vi offriamo la protezione ottimale da sole, occhi indiscreti e antiabbagliamento, che si tratti di classici giardini d'inverno o altre soluzioni architettoniche individuali con ampie superfici vetrate o coperture per terrazzi. Grazie alla vasta gamma di disegni, versioni e colori e altre opzioni potete configurare la protezione solare secondo i vostri gusti.

Trasformate la vostra casa in un'oasi di benessere con WAREMA!



Climara W10

Il nostro suggerimento:

Per un'affidabile protezione verticale di Climara W10 è disponibile il volant a rullo opzionale. Il sole basso, una brezza leggera o gli sguardi curiosi dei vicini non costituiscono più alcun problema. Su richiesta è azionabile comodamente con WAREMA Mobile System (WMS).

Tenda per giardino d'inverno Climara W10

Ombreggiatura completa

Godetevi le quattro stagioni nel vostro giardino d'inverno e rimanete sempre perfettamente protetti grazie alla vostra tenda per giardino d'inverno. La tenda per giardino d'inverno Climara W10 viene montata all'interno o sotto il vetro. Grazie alla tecnologia leader secudrive® potrete godere di un'ombreggiatura senza interstizi tra telo della tenda e guida.

Fantastici extra

– Volant a rullo
– Strisce LED integrate
– Canalina per illuminazione con strisce LED
– Direzione di movimento anche “dal basso verso l'alto”

I vantaggi

– Protezione solare per interni o applicata sotto il vetro flessibile e dal design moderno
– Ombreggiatura senza interstizi tra telo della tenda e guida grazie a secudrive®
– Struttura piatta e compatta

Larghezza max.	6.500 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Superficie max.	30 m²
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio interno o sotto il vetro Montaggio mediante supporto possibile con diverse distanze



1 Veletta
2 Tela
3 Guida
4 Profilo frontale



Tenda per giardino d'inverno Climara W20

Stabilità al vento professionale


Con questa tenda per giardino d'inverno per esterni tenete alla larga l'afa estiva in maniera efficace, mentre in inverno potete lasciarvi riscaldare dai caldi raggi del sole. L'innovativa guida secudrive® non crea nessuna incidenza della luce tra il telo e la guida ed assicura un'elevata stabilità al vento.

I vantaggi

– Affidabile protezione solare e dal calore per un clima piacevole
– Struttura piatta e compatta
– Tensione ottimale del telo grazie alla guida secudrive®
– Nessuna incidenza della luce tra il telo e la guida
– Elevata stabilità al vento
– Bloccaggio interdipendente con aletta di ventilazione

Fantastici extra

– Direzione di movimento anche “dal basso verso l'alto”



1. Veletta
2. Tela
3. Guida
4. Profilo frontale
5. Profilo di rinforzo

Larghezza max.	6.500 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Superficie max.	30 m²
Azionamento	Motore, WMS Radiomotore opzionale
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio esterno Montaggio mediante supporto possibile con diverse distanze



Climara W20



Climara W9

Tenda per giardino d'inverno Climara W9

Funzionalità sofisticata

Nel vostro giardino avrete davvero la sensazione di essere all'aria aperta – perfettamente protetti da agenti atmosferici indesiderati. La tenda Climara W9, sofisticata e funzionale, è particolarmente semplice da montare sotto il vetro.

Fantastici extra

– Volant a rullo con comando a manovella

I vantaggi

– Sistema di controtrazione sofisticato e collaudato
– Montaggio semplificato
– Ampia ombreggiatura interna

Larghezza max.	6.000 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Superficie max.	30 m²
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio interno o sotto il vetro Montaggio mediante supporto possibile con diverse distanze



1 Veletta
2 Tela
3 Guida
4 Profilo frontale






Tenda per giardino d'inverno Climara W19

Protezione ideale

Non resta altro che sdraiarsi e rilassarsi. Fate del vostro giardino d'inverno il vostro rifugio personale per i momenti di relax. La tenda Climara W19 lo completa alla perfezione. Il sistema di controtrazione a durata prolungata è ora ulteriormente protetto da un listello a spazzola ed è più affidabile che mai.

I vantaggi

– Ombreggiatura esterna stabile al vento
– Sistema di controtrazione comprovato e a durata prolungata con un nuovo design
– Direzione di movimento anche “dal basso verso l'alto”
– Combinazione perfetta con Climara D3



1. Veletta
2. Tela
3. Guida
4. Profilo frontale

Larghezza max.	6.000 mm
Sporgenza max.	6.000 mm
Superficie max.	30 m²
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radio-motore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio sopra il vetro, esterno mediante supporto possibile con diverse distanze



Climara W19



Climara W7

Tenda per giardino d'inverno Climara W7


Versatile e discreta

Con le tende Climara potete sentirvi all'aria aperta 365 giorni l'anno – perfettamente protetti a casa vostra. Grazie al montaggio diretto sul profilato del giardino d'inverno, la versione Climara W7 si integra in modo particolarmente discreto.

I vantaggi

– Fissaggio discreto grazie al montaggio diretto delle guide sul profilo del giardino d'inverno
– Perfetta protezione solare per giardini d'inverno a configurazione individuale
– La sporgenza laterale della tela oltre le guide permette un'ombreggiatura ottimale anche in caso di giardini d'inverno a doppia falda o obliqui
– Tensione ottimale del telo grazie alle molle a gas compresso nelle guide.

Larghezza max.	6.000 mm
Sporgenza max.	4.500 mm
Superficie max.	24 m²
Azionamento	Motore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather, acrilico Perfora, Soltis 92
Montaggio	Montaggio esterno Montaggio direttamente sul profilato del giardino d'inverno



1 Veletta
2 Tela
3 Guida
4 Profilo frontale




Tenda per giardino d'inverno Climara D3

Individualità in ogni dettaglio

L'individualità del vostro giardino d'inverno vi sta a cuore? Vi offriamo una soluzione su misura che risponde praticamente a qualsiasi requisito. La tenda Climara D3 si adatta perfettamente all'ombreggiatura di finestre triangolari. Create il vostro clima di benessere.

I vantaggi

– Svariate possibilità di configurazione
– Tecnologia collaudata affinché possiate essere soddisfatti a lungo della vostra tenda
– Perfetta combinazione con la tenda per giardino d'inverno WAREMA W19
– Utilizzo flessibile con superfici vetrate trapezoidali o triangolari



Larghezza max.	4.000 mm
Sporgenza max.	5.000 mm
Superficie max.	10 m²
Azionamento	Motore, opzionale: WMS Radiomotore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico standard/Lumera, opzionale acrilico Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montaggio	Montaggio esterno Montaggio mediante supporto possibile con diverse distanze



Climara D3

Opzioni di equipaggiamento

Tende per giardino d'inverno Climara







Canalina per illuminazione con strisce LED

– Disponibile con WMS Dimmer (LED)
– Disponibile solo per Climara W10



Immagine: Solarlux

Illuminazione integrata


– Strisce LED nelle guide
– Con WMS Dimmer
– Disponibile solo per Climara W10



Immagine: Solarlux

Solarlux

In combinazione con le coperture per terrazzi estetiche e funzionali di Solarlux, le nostre tende per giardino d'inverno offrono il massimo del comfort abitativo.



secudrive®

– Guida il telo mantenendolo ben teso
– Offre stabilità al vento
– Evita gli interstizi laterali
– Disponibile solo per Climara W10 e W20
– Sistema di controllo WMS per sistemi secudrive®. Sistema di controllo possibile senza stazione meteorologica esterna.



Volant a rullo

– Volant a rullo ad abbassamento verticale
– Azionabile mediante manovella o a motore
– WMS Volant a rullo smart:
  – Azionamento confortevole del volant a rullo con motore a batteria in ogni posizione della tenda
  – Disponibile solo per Climara W9 e W10

Vele da sole Sonea
Elegante leggerezza



SONEA









Volete personalizzare il vostro spazio ombreggiato all'aperto senza rinunciare ad un'elegante leggerezza e al massimo del comfort?

Realizzate i vostri sogni estivi con le nostre eleganti vele da sole Sonea e trasformate il vostro giardino o la vostra terrazza in un'oasi di benessere ineguagliabile. Le nostre eleganti soluzioni di ombreggiatura vi offrono una varietà di configurazioni illimitata e il massimo del comfort. Per aggiungere ancora più valore alla vostra qualità di vita.

Godetevi il lato soleggiato della vita – con WAREMA.



Sonea S2

Vele da sole mobili
Sonea S2

Ombreggiatura flessibile

Questa vela da sole offre la combinazione perfetta tra un'ombreggiatura di ampie superfici e un design moderno.

I vantaggi

– estetica elegante e massimo comfort
– ombreggiatura garantita tutto l'anno
– ideale per ampie superfici



1. Azionamento
2. Sensore
3. Rullo avvolgitore
4. Tela
5. Sostegni
6. Fune di trazione
7. Deviazione fune

Larghezza max.	8.000 mm
Estensione max. per lato	6.500 mm
Angolo di inclinazione	da 14° a 45°
Azionamento	Motore con WMS Adattatore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, Arilico Perfora/ All Weather






Vele da sole mobili Sonea S3

Ombreggiatura individuale

Con il loro design elegante e arioso, queste vele da sole conferiscono a qualsiasi edificio quel certo non so che.

I vantaggi

– Disponibile sia con telo simmetrico che asimmetrico
– possibile fissaggio flessibile anche su parete domestica
– Sostegni stabili per superfici scoperte
– la regolazione dell'altezza opzionale per abbassamento del telo offre una protezione ottimale quando il sole è basso



1. Azionamento
2. Sensore
3. Rullo avvolgitore
4. Tela
5. Sostegni
6. Fune di trazione
7. Deviazione fune
8. Mensola a parete

Larghezza max.	8.000 mm
Estensione max. per lato	6.500 mm
Angolo di inclinazione	da 14° a 45°
Azionamento	Motore con WMS Adattatore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, Arilico Perfora/All Weather



Sonea S3



Vele da sole mobili Sonea S4

Ombreggiatura compatta

Con questa vela da sole è possibile oscurare senza problemi anche situazioni ad angolo complicate. Un sistema accattivante ed efficace che si distingue per l'aspetto leggero e moderno, la funzionalità sofisticata e le svariate possibilità di configurazione.

I vantaggi

– Teli triangolari in forma simmetrica o asimmetrica
– Ideale per situazioni ad angolo e piccole superfici



Opzioni di equipaggiamento
Vele da sole Sonea




WMS Stazione meteorologica

– Chiusura automatica del telo in caso di vento
– Comodo azionamento con un WMS Trasmettitore manuale



La varietà di qualità di tessuti e disegni assicura la massima libertà di configurazione. Definite il vostro spazio individuale con la protezione ottimale offerta dalle vele da sole Sonea esclusive ed eleganti.

Per maggiori informazioni consultare www.awnings-collection.com



1. Azionamento
2. Sensore
3. Rullo avvolgitore
4. Tela
5. Sostegni
6. Fune di trazione
7. Mensola a parete

Larghezza max.	8.000 mm
Estensione max. per lato	6.500 mm
Azionamento	Motore con WMS Adattatore
Colore	Verniciato a polvere secondo il mondo cromatico WAREMA
Tela	Acrilico Standard/Lumera, opzionale acrilico All Weather o acrilico Perfora

Zanzariere

Benessere indisturbato











Volete godervi la tiepida aria estiva a casa vostra in totale relax?

Allora tenete lontano l'incubo di zanzare, vespe o pollini. Con le nostre innovative soluzioni di zanzariere e protezioni antipolline potete sempre respirare tranquillamente. Per finestre, porte di terrazze o integrati nella protezione solare: i nostri sistemi eleganti e straordinariamente stabili si adattano a ogni applicazione e sono disponibili anche in forme speciali. Su richiesta, speciali varianti in tessuto garantiscono una perfetta vista verso l'esterno o una protezione affidabile contro pollini.

Godetevi di più l'estate e migliorate la vostra qualità della vita – con le zanzariere e le protezioni antipolline WAREMA.



Il nostro suggerimento:
Le zanzariere a rullo sono perfettamente combinabili con tende frangisole o avvolgibili WAREMA. Possono essere integrate in totale praticità e comandate mediante un listello di impugnatura.

Zanzariera a rullo

Zanzariere
Tenda a rullo

Protezione flessibile contro gli insetti

Sotto i tetti con un'inclinazione soffocante, una leggera arietta è sempre gradita. Lo stesso non si può dire degli insetti fastidiosi che riescono a infiltrarsi anche tramite una piccola fessura della finestra. La zanzariera a rullo a montaggio fisso offre la soluzione ideale per questo scopo. La zanzariera a rullo può essere applicata in verticale sia sulle comuni finestre e porte che su tetti inclinati.


I vantaggi

– Sempre a disposizione grazie al montaggio fisso
– Sollevamento del telo delicato e controllato grazie alla funzione Soft-Raise
– Chiusura semplice con scatto nella speciale chiusura a labirinto
– Stabilità al vento grazie al fissaggio laterale della garza mediante listello a spazzola nelle guide

Larghezza max.	2000 mm
Altezza max.	2400 mm
Superficie max.	4,8 m²
Utilizzo	Manuale mediante listello di impugnatura, azionamento mediante albero a molla integrato
Garza	Garza WAREMA VisionAir
Cassonetto e guide	Alluminio, estruso, superficie verniciata a polvere
Campi di applicazione	Finestre e porte verticali, superfici inclinate (ad es. tetti) e lucernari
Montaggio	Nell'intradosso, adatto a tutti i telai di finestre, in caso di montaggio sul telaio della finestra, solo per finestre a livello e sfalsate senza gocciolatoio sporgente



1 Cassonetto
2 Garza
3 Guida laterale mediante guide
4 Listello di impugnatura



Zanzariere
Telaio fisso

Soluzione efficace per tutto l'anno

Arieggiate abbondantemente gli ambienti anche durante la calde sere estive e godetevi un sonno riposante senza il fastidio di zanzare o falene. La zanzariera con telaio fisso, stabile e a montaggio fisso, grazie al suo aspetto discreto si adatta a qualsiasi finestra. Il listello a spazzola opzionale chiude anche gli spiragli più stretti.

I vantaggi

– Per i tipi di finestre più diversi, anche con davanzali obliqui
– Elevata stabilità grazie al montaggio fisso
– Adatto all'installazione successiva
– Possibilità di richiedere forme speciali ad angolo o rotonde (a seconda del tipo)
– Possibilità di orientare la garza verso l'interno (a seconda del tipo)



1 Profilato telaio
2 Garza
3 Spine a molla

Larghezza max.	3.000 mm
Altezza max.	3.000 mm
Superficie max.	4,5 m^2
Utilizzo	Montaggio fisso sulla finestra
Garza	Garza WAREMA VisionAir, garza antipolline WAREMA VisionAir, garza WAREMA VisionAir per polveri sottili, garza resistente all'usura, garza in acciaio inox
Profilato telaio	Alluminio, estruso, superficie verniciata a polvere
Campi di applicazione	Per finestre che vengono aperte solo per arieggiare l'ambiente, finestre in forme speciali
Montaggio	Avvitato in maniera fissa sull'intradosso, con spine a molla in fori di fissaggio laterali, da agganciare mediante linguette angolate correggibili o elastiche su finestre a livello e sfalsate (senza montaggio in loco), con angolare o guide di fissaggio per finestre a livello e sfalsate



Zanzariera con telaio fisso



Zanzariera con telaio girevole

Zanzariere
Telaio girevole


Protezione affidabile

Le zanzariere e le protezioni antipolline per porte di terrazze e balconi garantiscono un piacere senza limiti. La chiusura magnetica della zanzariera con telaio girevole garantisce una tenuta affidabile mentre il profilato di accesso protegge ulteriormente la garza nella parte inferiore.

I vantaggi

– Chiusura affidabile e a tenuta mediante chiusura magnetica e sistema di chiusura assistita
– Il profilato di accesso nella parte inferiore protegge la garza
– Traversa orizzontale con listello di impugnatura integrato per la massima stabilità
– Utilizzo flessibile dall'interno o dall'esterno
– Porta basculante per animali domestici integrabile

Larghezza max.	1.300 mm / battente
Altezza max.	2.500 mm / battente della porta; 1800 mm / battente della finestra
Superficie max.	2,5 m² / battente
Utilizzo	Apertura mediante rotazione, chiusura mediante sistema di chiusura assistita e chiusura magnetica
Garza	Garza WAREMA VisionAir, garza antipolline WAREMA VisionAir, garza WAREMA VisionAir per polveri sottili, garza resistente all'usura, garza in acciaio inox
Profilato telaio	Alluminio, estruso, superficie verniciata a polvere
Versioni	A 1 o 2 battenti
Campi di applicazione	Accessi a balconi o terrazze, finestre e porte aperte di frequente, finestre e porte a 1 o 2 battenti, forme speciali, per aperture porte o davanzali inclinati
Montaggio	Con telaio di montaggio a tre lati o continuo, senza telaio di montaggio su finestra e telaio porta



1. Profilato telaio
2. Garza
3. Cerniera
4. Traversa con listello di impugnatura integrato
5. Profilato di accesso






Zanzariere
Telaio scorrevole

Soluzione ad ingombro ridotto

Godetevi un'estate rilassante sia dentro che fuori casa - costantemente protetti da insetti indesiderati. La zanzariera con telaio a scorrimento scivola lungo la parete occupando pochissimo spazio ed è disponibile nella versione con 1 o 2 battenti per ampie superfici vetrate.

I vantaggi

– Ideale per ampie superfici
– Utilizzo flessibile dall'interno o dall'esterno mediante maniglia ad incasso sul lato interno ed esterno
– Comoda soluzione dal minimo spazio richiesto



1. Profilato telaio
2. Garza
3. Profilato di scorrimento
4. Binario
5. Maniglia ad incasso

Larghezza max.	2.100 mm / battente
Altezza max.	3.000 mm / battente
Superficie max.	6 m² / battente
Utilizzo	Spostamento manuale del telaio
Garza	Garza WAREMA VisionAir, garza antipolline WAREMA VisionAir, garza WAREMA VisionAir per polveri sottili, garza resistente all'usura, garza in acciaio inox
Profilato telaio	Alluminio, estruso, superficie verniciata a polvere
Versioni	A 1 o 2 battenti
Campi di applicazione	Accessi a giardini d'inverno, terrazze, balconi o facciate vetrate, finestre o porte a 1 o 2 battenti
Montaggio	Con telaio di montaggio continuo sull'intradosso o nell'intradosso, nelle guide, con guida mediante profilo del fondo, a parete o a U, direttamente sulla parete o in una nicchia



Zanzariera con telaio a scorrimento



Zanzariera plissé

Zanzariere
Tenda plissé

Efficace nei locali più piccoli

Anche i balconi e le terrazze di piccole dimensioni possono essere protetti in maniera efficace da insetti fastidiosi. La zanzariera plissé può essere fatta scorrere trasversalmente e scompare nel telaio senza occupare spazio.

I vantaggi

– La zanzariera plissé scorrevole in senso trasversale scorre nel telaio senza occupare spazio
– Utilizzo flessibile dall'interno o dall'esterno mediante listello di impugnatura integrato
– Controllabile da ogni altezza

Larghezza max.	2.200 mm
Altezza max.	2.600 mm
Superficie max.	5,7 m²
Utilizzo	Spostamento manuale della zanzariera plissé
Garza	Plissettata
Pezzi in alluminio	Campi di applicazione: nell'intradosso, su fondo piano



1 Guida superiore
2 Profilo del fondo
3 Profilato di chiusura laterale
4 Profilato di scorrimento
5 Garza



Zanzariere
Porta a pendolo

Protezione costante

Le zanzariere e le protezioni antipolline di WAREMA offrono un utilizzo confortevole e una protezione efficace in uno. La zanzariera su porta a pendolo è facile da azionare, anche senza mani libere. Oscillando, torna automaticamente nella posizione di partenza.



1. Profilato telaio, telaio di montaggio
2. Garza
3. Traversa con listello di impugnatura integrato
4. Profilato di accesso

I vantaggi


– Chiusura affidabile e a tenuta
– Traversa orizzontale con listello di impugnatura integrato per la massima stabilità
– Utilizzo flessibile dall'interno o dall'esterno
– Meccanismo di chiusura automatico mediante oscillazione della porta

Larghezza max.	1.300 mm
Altezza max.	2.500 mm
Superficie max.	2,5 m^2
Utilizzo	Apertura mediante rotazione, chiusura mediante oscillazione della porta
Profilato telaio	Alluminio, estruso, superficie verniciata a polvere
Versioni	A 1 battente
Campi di applicazione	Accessi a balconi o terrazze, finestre e porte aperte di frequente
Montaggio	Montaggio: con telaio di montaggio a tre lati o continuo




Zanzariere su porta a pendolo


Opzioni di equipaggiamento
Zanzariere



Garza WAREMA VisionAir


I fili sottilissimi e resistenti allo strappo rendono la garza invisibile sia da dentro che da fuori, offrendo al contempo la migliore vista verso l'esterno e una circolazione dell'aria ottimale.






Garza antipolline WAREMA VisionAir

– Protezione efficace contro pollini
– Colore: nero




Garza WAREMA VisionAir per polveri sottili

– Tessuto resistente allo strappo e a elevata trasparenza
– Protezione efficace contro insetti, pollini e polveri sottili
– Colore: nero




Garza resistente all'usura

– Garza robusta in tessuto in poliestere
– Per sollecitazioni elevate causate ad esempio da animali domestici
– Colore: nero



Garza in acciaio inox di alta qualità

– Ideale per sollecitazioni particolari (ad es. causate da graffi di animali domestici)
– Robusta e resistente all'usura



Griglia per coperture lucernario

– Griglia in acciaio inox a maglia fine
– Tiene lontano insetti, ragni e topi nonché sporco e fogliame
– Montaggio diretto sulla grata

Accessori

Per tende alla moda








Collezione tende online

Scoprite la collezione di tende rivolgendovi al nostro consulente di collezione online su www.awnings-collection.com



Qualità del tessuto

I tessuti della collezione di tende WAREMA sorprendono non solo da un punto di vista puramente estetico, ma anche per la loro qualità. Tra i prodotti Outdoor Living resistenti agli agenti atmosferici, sono disponibili ad esempio tessuti al 100% impermeabili. Altri tessuti proteggono dal caldo nei mesi estivi garantendo temperature piacevoli sotto la tenda.



App intelligente - WAREMA Designer

Progettate comodamente la tenda della vostra terrazza o balcone con WAREMA Designer. La visualizzazione live gratuita è disponibile negli app store.



WMS Volant a rullo smart per sistemi secudrive®

Azionamento confortevole dei volant a rullo con motore a batteria in ogni posizione della tenda possibile.



Sistema di controllo WMS per sistemi secudrive®

Anche in caso di forte vento, il sistema di controllo WMS per tende per giardino d'inverno Climara e tende pergola Perea offre una protezione solare affidabile anche senza stazione meteorologica esterna. Il nuovo sistema di controllo WMS è integrato di fabbrica direttamente sulla guida.

Accessori

Il vostro tocco di individualità in più







Più comfort

Dalla soluzione radio alla soluzione premium per le esigenze più elevate: WAREMA dispone del sistema di controllo ideale anche per i requisiti del vostro prodotto Outdoor Living, sia per le nuove costruzioni sia per le installazioni successive.



Gamma di colori

Per i pezzi in alluminio verniciati a polvere è possibile scegliere tra oltre 200 fantastici colori a polvere. La suddivisione nelle categorie Highlight, Variation o Individual vi aiuta nella scelta. Così potete trovare rapidamente il colore adatto alla vostra tenda individuale.



Qualità di finitura superficiale

Le cinque superfici disponibili offrono una scelta perfetta in grado di rispondere ai vostri requisiti personali. La versione satinata è una superficie leggermente lucida e dalla linea piatta con una resistenza ottimale alla luce e alle intemperie. La superficie opaca si distingue invece per una linea piatta e opaca. La struttura fine conferisce un effetto efficace. Le superfici ad elevata resistenza alle intemperie si distinguono per un comportamento contro gli agenti atmosferici migliorato in termini di conservazione della brillantezza, usura dovuta agli agenti atmosferici, sfarinamento e stabilità del colore. Disponibile nella versione opaca e a struttura fine.



Sistema di controllo integrato

– Componenti WMS già integrati di fabbrica
– A seconda del tipo di tenda, è integrato direttamente nel tubo portante o completamente nell'alloggiamento dell'albero

Tutto in breve

		Tende a cassonetto		Tende a cassonetto			Tende con bracci articolati				Tende laterali
							semichiuse	aperte			
		550	580	K50	K60	K70	H60	530	G60	700S	390
Caratteristiche/ Valori limite d'installazione	Larghezza max. (mm)	4500	5500	5000	7000	7000	7000	6000	7000	5960	2500
	Sporgenza/Profondità/Altezza max. (mm)	2500	3000	3000	4000	4000	4000	3000	4000	3000	5000
	Inclinazione	5-40°	5-40°	5-35°	5-35°	5-35°	5-45°	0-90°	0-85°	5-20°	–
	Montaggio	Esterno		Esterno			Esterno	Esterno		Nicchia	Esterno
	Trasmissione della forza/ Guida	Nastro flessibile	Nastro flessibile	Nastro in tessuto	Segmento, catena, fune di acciaio	Segmento, catena, fune di acciaio	Segmento, catena, fune di acciaio	Nastro in tessuto	Segmento, catena, fune di acciaio	Segmento, catena, fune di acciaio	–
	Lamelle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Utilizzo		Manovella, motore, WMS Radio-motore	Manovella, motore, WMS Radiomotore, azionamento solare	Manovella, motore, WMS Radiomotore, azionamento solare		Motore, WMS Radio-motore	Manovella, motore, WMS Radiomotore, azionamento solare	Manovella, motore, WMS Radiomotore, azionamento solare		Motore, WMS Radio-motore	Manico
Tela secondo la collezione WAREMA	Acrilico Standard/Lumera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acrilico All Weather, acrilico Perfora	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Soltis 92	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Twilight Pearl	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Tessuto Rainproof	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colori standard		3	3	3	Colori secondo il mondo cromatico WAREMA			3	Colori secondo il mondo cromatico WAREMA		
Equipaggiamento opzionale	WMS Sensore vento	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	WMS Sensore IS3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Volant	○	○	–	○	–	●	●	●	–	–
	Volant a rullo	–	○	–	○	○	○	–	○	–	–
	Guscio cuscinetto	–	●	●	●	●	○	–	–	●	–
	Meccanismo orientabile	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–
	Canalina per illuminazione con strisce LED	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Illuminazione integrata	–	○	○	○	○	○	–	○	–	–
	Telaio per terrazzi	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Versione LB	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–
Extra opzionali				WMS Comando comfort				Tettoia	WMS Comando comfort	Montaggio nascosto in nicchia	Linee oblique del telo, campo visivo disponibile
Sistemi di controllo		○	○	○	○	○	○	○	○	○	–

* in base al tessuto, limiti di superficie possibili ● di serie ○ opzionale – non disponibile

Tende pergola			Pergole bioclimatiche		Tende per giardino d'inverno						Vele da sole		
P40	P60	P70	L60	L70	W10	W20	W9	W19	W7	D3	S2	S3	S3
6500	6000	6000	4500	4500	6500	6500	6000	6000	6000	4000	8000	8000	8000
7000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4500	5000	6500	6500	6500
0-45°	9-15°	7-20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Esterno	Esterno	Esterno	Auto-portante	Auto-portante	Interno	Esterno	Interno	Esterno	Esterno	Esterno	Autoportante	Autoportante	Collegamento a parete
secudrive®	secudrive®	Sistema di contro-trazione	–	–	secudrive®	secudrive®	Contro-trazione	Contro-trazione	Contro-trazione	Contro-trazione	–	–	–
–	–	–	Orientabili	Mobili e orientabili	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motore, WMS Radio-motore	Motore, WMS Radio-motore	Motore	WMS Radio-motore	WMS Radio-motore	Motore, WMS Radio-motore	Motore, WMS Radio-motore	Motore, WMS Radio-motore	Motore, WMS Radio-motore	Motore	Motore, WMS Radio-motore	Motore con WMS Adattatore	Motore con WMS Adattatore	Motore con WMS Adattatore
●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–
○	–	–	–	–	○	○	○	○	–	○	–	–	–
–	W36	W96	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					Colori secondo il mondo cromatico WAREMA						Colori secondo il mondo cromatico WAREMA		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
○	○	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
WMS Comando comfort	Telo impermeabile in filigrana, resistente alle intemperie	Telo resistente alle intemperie e traspa-rente	Ombreggiatura verticale mediante tende integrate con guida easyZIP, tende laterali, telai fissi		WMS Comando comfort	–	–	WMS Stazione meteorolo-gica	WMS Stazione meteorolo-gica	WMS Stazione meteorolo-gica	WMS Stazione meteorologica, regolazione dell'altezza, mensole a parete	WMS Stazione meteorologica, regolazione dell'altezza, mensole a parete	WMS Stazione meteorologica
○	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–

* in base al tessuto, limiti di superficie possibili ● di serie ○ opzionale – non disponibile

Altri prodotti Outdoor Living

Varietà perfetta



Realizzate il vostro sogno di Outdoor Living con i prodotti WAREMA in grado di offrire una protezione solare e una resistenza alle intemperie ottimali. I sistemi di controllo intelligenti garantiscono un comfort ancora maggiore.

Grazie alla cooperazione con rinomati produttori siamo in grado di offrire una varietà di soluzioni ancora maggiore per il vostro spazio all'aria aperta. Gli attraenti ombrelloni CARAVITA conferiscono un tocco di eleganza al vostro spazio all'aperto. In combinazione con le coperture per terrazzi estetiche e funzionali di Solarlux, le nostre tende Climara offrono il massimo del comfort abitativo.




Solarlux

Solarlux

Il nostro partner Solarlux offre numerose coperture per terrazze eleganti. In combinazione con una tenda Climara di WAREMA, tutti i vostri desideri verranno esauditi. Scoprite tutte le possibilità a vostra disposizione e godetevi ancora di più il vostro spazio abitativo all'aperto.



CARAVITA

Gli ombrelloni CARAVITA creano un'atmosfera unica in giardino, in terrazza o sul balcone. La struttura stabile vi terrà all'ombra in modo affidabile nelle calde giornate estive. Il sistema di illuminazione e di riscaldamento opzionale garantisce una vera e propria atmosfera di benessere anche durante la sera e nei giorni di fine estate. Scoprite l'esclusivo ambiente CARAVITA – www.caravita.eu



Novità!
Vele da sole fisse – ora offerte da CARAVITA!

Con gli esclusivi prodotti CARAVITA siamo in grado di offrire una varietà di soluzioni ancora maggiore per il vostro spazio all'aria aperta. Le vele da sole fisse creano un'atmosfera unica in giardino, in terrazza o sul balcone. Che siano autoportanti o montate sulla casa, si adattano perfettamente a tutti i luoghi di impiego e sono disponibili sia nella dimensione standard che come realizzazione su misura. Scoprite l'esclusivo ambiente CARAVITA – www.caravita.eu Vele da sole.



Smart Home
Vivere il futuro

Volete semplicemente rilassarvi e non pensare a niente? Con una Smart Home questo sogno può diventare realtà. Grazie ad una tecnologia innovativa è possibile collegare tra loro in modo intelligente protezione solare, luce, riscaldamento e apparecchi domestici e comandarli comodamente tramite smartphone o in modo del tutto automatico – per una vera sensazione di benessere a casa propria.

Con i sistemi di controllo WAREMA ottenete sempre una soluzione Smart Home adeguata, sia che si tratti di un'installazione successiva, di una ristrutturazione o di una nuova costruzione.

Trovate la soluzione ideale anche per il vostro progetto: **www.warema.com/smarthome**







Più comfort

Grazie all'automazione individuale in base all'ora del giorno, alla posizione del sole e alle condizioni atmosferiche, a casa vostra regna sempre un perfetto clima di benessere.



Maggiore sicurezza

La simulazione di presenza intelligente e l'eliminazione dei danni da tempesta tramite il monitoraggio vento lo rendono possibile.



Più efficienza

Luce e protezione solare si regolano autonomamente in base alle condizioni ambientali. Il risparmio è garantito.



Maggiore facilità di utilizzo

Con un'unica app intuitiva per protezione solare, luce e molto altro.



Gestione della luce solare – Perché il sole non si lascia dominare.



Noi di WAREMA ci occupiamo con passione di gestione della luce solare. Il nostro obiettivo è fare in modo che possiate godere sempre del perfetto livello di luce e calore, sia a casa che in ufficio. A tale scopo sviluppiamo una serie completa di prodotti di protezione solare per ambienti interni ed esterni, nonché moderni sistemi di controllo e tecnologie innovative che permettono di realizzare ciò.

Ma oltre al comfort, anche la sostenibilità è una tematica che ci sta a cuore. Infatti il sistema di controllo intelligente della protezione solare permette di ridurre sensibilmente il consumo energetico per riscaldamento e luce artificiale. Inoltre offriamo sempre il pacchetto perfetto per ogni tipo di necessità individuale.




Una soluzione intelligente per ogni richiesta



Home Comfort

Un'atmosfera individuale per il benessere personale rende la vita più piacevole. Le tende frangisole, le avvolgibili e le tende per finestre WAREMA assicurano il perfetto livello di luminosità negli ambienti interni, tenendo l'afa alla larga.




Interior design

La luce solare fa bene alla salute, quando è dosata e indirizzata correttamente. Ciò è garantito dalle soluzioni interne per protezione solare WAREMA che si adattano in modo ideale ad ogni finalità di impiego.



Outdoor Living

Con le tende, le vele da sole o le pergole bioclimatiche, gli spazi all'aria aperta diventano estremamente piacevoli e l'ambiente abitativo si estende all'esterno. In tal modo la terrazza, il giardino d'inverno e l'oasi verde diventano ambienti dove vivere all'aria aperta e sentirsi a casa.



Smart Home


Che piacere poter creare un ambiente di benessere con un solo dito! I sistemi di controllo intelligenti sono perfino in grado di assumere quasi completamente il controllo, in modo totalmente automatico e a tutto vantaggio dell'efficienza energetica. La vita può essere estremamente semplice con WAREMA!

Il servizio di assistenza fa la differenza

Per garantire un design di alto livello e il massimo della qualità, sviluppiamo e realizziamo i nostri prodotti in Germania, in condizioni di produzione ottimali. La nostra costante ricerca della perfezione è mossa dal nostro entusiasmo per la tecnica e dal nostro amore per i dettagli. Ma attribuiamo un'importanza cruciale anche alla consulenza e al servizio. Prima, durante e dopo l'acquisto, la nostra competenza, una fitta rete di assistenza clienti e l'ampio supporto durante la vendita e la progettazione garantiscono le migliori soluzioni individuali.

Scoprite la gestione della luce solare!

Nelle nostre brochure potete trovare ulteriori informazioni sulle soluzioni e sugli highlights dei prodotti WAREMA. Scaricatele o richiedetele sul sito www.warema.com/leaflets.



Brochure informativa
Home Comfort



Brochure informativa
Sistemi di controllo



Brochure informativa
Interior Design



Rivista collezione

Contattate il vostro rivenditore WAREMA per ulteriori informazioni:

Visitate il nostro sito online.

WAREMA International GmbH
Dillberg 14 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Venite a trovarci qui:

20231103/05.2019_IT_Int.