



**PIRNAR**

# PIVOT

PORTE D'INGRESSO A BILICO



RENDILO TUO

**RENDILO UNICO**





**PIRNAR.**

# IL PATRIMONIO

PIRNAR

Siamo fieri del nostro patrimonio e della nostra storia. Dai primi passi nel laboratorio di famiglia, ciò che da sempre ci anima è la passione per la creatività e l'impegno per l'eccellenza nel design e nell'artigianato, che si tramanda di generazione in generazione. Continuiamo ad ampliare le nostre conoscenze, unendole alle tecnologie più all'avanguardia. Le forti radici mantengono vivo il contatto con la tradizione, mentre il coraggio e l'audacia ci consentono di sfidare i limiti del possibile e raggiungere nuovi successi. Con una visione chiara e un approccio innovativo, superiamo le aspettative e poniamo nuovi standard nei serramenti a livello globale.



reddot award 2019

PIRNAR

# PIVOT

FLESSIBILITÀ CREATIVA NEL DESIGN  
E NELL'ESPRESSIONE ARCHITETTONICA

La gamma di porte a bilico Pinar Pivot ridefinisce il concetto di ingresso, unendo innovazione ed eleganza per creare un'esperienza di apertura della porta senza precedenti. Distinguendosi come le uniche porte a bilico dotate dell'esclusiva costruzione in carbonio CarbonCore, questi capolavori offrono una notevole robustezza, una tenuta superiore Magnet WeatherSeal e una stabilità eccezionale, garantendo prestazioni eccezionali in qualsiasi clima o posizione geografica.

Con una durabilità e dimensioni straordinarie, Pinar Pivot offre numerose possibilità per personalizzazione della porta, permettendo che gli stili unici dei proprietari di casa si esprimano. L'elegante rotazione della porta intorno all'asse verticale non solo valorizza l'esterno, ma dà anche un aspetto accattivante all'interno della casa.

Accessori, come l'illuminazione ambientale SmartLux, creano atmosfere invitanti, mentre le avanzate opzioni di gestione della porta, tra cui il lettore di impronte digitali SecuroSmart, il tastierino SecuroSmart e l'app mobile Pinar, offrono comodità moderne e sicurezza.

**PORTE D'INGRESSO  
PERSONALIZZATE**  
BASATE SU MODELLI  
ISPIRATORI


Le porte d'ingresso a bilico sono realizzate con cura per adattarsi a qualsiasi ambiente o clima, traendo ispirazione da una varietà di modelli che sviluppiamo costantemente. Ogni design di base è caratterizzato da divisioni orizzontali standard nell'anta. Inoltre, ogni modello può essere arricchito con diverse dimensioni e combinazioni di materiali, colori o accessori all'avanguardia.



ISPIRAZIONE

# ANOKHI

*Mari cristallini* DI COLOR  
SMERALDO BAGNANO LE SPIAGGE DI  
*sabbia dorata*, DOVE ANTICHI  
TEMPLI SUSSURRANO RACCONTI DI UN  
PASSATO GLORIOSO. *Ville moderne*  
ANNIDATE TRA LE PALME ONDEGGIANTI  
FONDONO IL *lusso* CON IL RITMO  
VIBRANTE DI UNO *spirito senza*  
*tempo.*







MODELLO

**P\_01**



ESTERNO

P\_01



#### ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\*

**Dimensioni** 2200 x 5100 mm / **Materiali** Rivestimento in vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio Dune colore RAL 1017 Saffron Smooth (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9633 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Golden Honey

#### DIVISIONI ORIZZONTALI

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3800 mm con divisione a 2300 mm /  
Dall'altezza di 3001 mm con divisione aggiuntiva a 3040 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattate il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2345 x 6000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Abu Dhabi White / Rivestimento in vetro decorativo temperato Night Storm Lucido (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9633 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 1500 x 3200 mm / **Materiali** Alluminio FS 9016 / Pietra sinterizzata Black Obsession (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9633 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2200 x 2500 mm / **Materiali** Rivestimento in vetro decorativo temperato African Mystery opaco / Alluminio Decoro imitazione legno Rovere oliato (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9633 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INTERIOR

P\_01



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiali** Pietra sinterizzata Iron Frost / Vetro temperato decorativo Night Sky lucido / **Maniglione** ALTUM squadrato con illuminazione SmartLux / **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro in FS 9005)






ISPIRAZIONE

# NOOR

LÀ, DOVE LE *sabbie d'oro* SI  
INCONTRANO CON MAR ROSSO E  
L'ARIA È PERVASA DI *lusso*, UN'OASI  
*luminosa* ISPIRA I *sogni* E  
*ambizioni*.







MODELLO

**P\_02**



ESTERNO

**P\_02**



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 2400 x 6000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Mont Blanc / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido/ Colore FS 9005 (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9634 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow


**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3600 mm – divisione 600 mm dal bordo superiore /  
Sopra i 3601 mm divisione all'altezza di 2960 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2300 x 5000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Mont Blanc / Alluminio colore 90147 / **Maniglione incassato** GRIP 9634 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 1600 x 3400 mm / **Materiali** Alluminio Imitazione decoro legno Rovere oliato / Vetro decorativo temperato Dark Grey lucido con vetro a 5 stratti Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / Colore FS 9005 (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9637 con applicazione e illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2200 x 2500 mm / **Materiale** Alluminio FS 9016 / **Maniglione incassato** GRIP 9637 con applicazione e illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Golden Honey

PIRNAR PIVOT

INTERNO


P\_02



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiali** Pietra sinterizzata Mont Blanc / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / **Maniglione** ALTUM squadrato con illuminazione SmartLux / Finitura **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro in FS 9005)






ISPIRAZIONE

# CHIARA

COLLINE SOLEGGIATE CIRCONDANO *ville  
elegant*, DOVE TETTI IN TERRACOTTA  
E *lusso moderno* DANZANO CON  
*un fascino senza tempo.*

I CIPRESSI E I BOSCHETTI TESSONO  
*un arazzo di vita*, INVITANDO  
L'ANIMA A GODERE DELLA *bellezza  
dell'esistenza.*







MODELLO

**P\_03**



ESTERNO

# P\_03



## ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\*

**Dimensioni** 2200 x 2800 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Abu Dhabi White / Vetro decorativo temperato Dark Grey lucido con vetro a 5 stratti Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / **Maniglione** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Copper Dusk

## DIVISIONI ORIZZONTALI

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3800 mm divisione all'altezza di 2300 mm /  
Sopra i 3801 mm con divisione addizionale all'altezza di 3040 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 6000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Zaha Stone / Alluminio FS 9005 (telaio) / **Maniglione** OneTouch 9623 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2400 x 5000 mm / **Materiale** Alluminio FS 9016 / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Applicazione verticale / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Golden Honey



**Dimensioni** 1500 x 3400 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Iron Corten / Alluminio FS 7016 (telaio) / **Maniglione** doppio SQUADRATO 180 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INTERNO

P\_03



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiali** Pietra sinterizzata Arena / Alluminio colore FS 9005 / Vetro a 5 stratti Pirnar Grey II / **Maniglia** Magnifica / **PVD** Copper Dusk (pomolo e base del cilindro FS 9005)






ISPIRAZIONE

# OLIVIA

IN UN *paessaggio inondato*  
DAL SOLE, *fioriture brillanti*  
E VERDE INTENSO RIEMPIANO L'ARIA  
DI FRAGRANZE, ACCAREZZANDO  
*dolcemente le coste* DOVE *il*  
*mare* FA LA SERENATA ALLA TERRA.







MODELLO

**P\_04**



ESTERNO

P\_04



#### ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\*

**Dimensioni** 2400 x 2600 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Fusion Rapolano / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / **Maniglione** OneTouch 9623 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Volcanic Shadow

#### DIVISIONI ORIZZONTALI

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3800 mm divisione all'altezza di 2300 mm /  
Sopra i 3801 mm con divisione aggiuntiva all'altezza di 3040 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 5410 mm / **Materiali** Alluminio FS 9016 / Pietra sinterizzata Calacatta Luxe / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Applicazione verticale / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2200 x 2500 mm / **Materiale** Vetro decorativo temperato Dark Grey lucido con vetro a 5 strati Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / **Maniglione** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Copper Dusk



**Dimensioni** 1500 x 3200 mm / **Materiali** Alluminio FS 9016 / Alluminio Dune FS Quartz 2 / **Maniglione doppio** SQUADRATO 170 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INTERNO

P\_04



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiale** Alluminio con Dune colore FS 9016 / Telaio colore FS Quartz 2 / **Maniglia** Magnifica / **PVD** Volcanic Shadow (pomolo e base del cilindro FS 9016)





ISPIRAZIONE

# CHLOÉ

LÀ DOVE I *palazzi eleganti*  
SI NASCONDONO NEI *campi di*  
*lavanda* E IL *profumo dei*  
*limoni* BALLA NELLA BREZZA,  
*il lusso* SI SVELA COME UN VIVACE  
ARAZZO TESSUTO CON *eleganza*,  
*glamour e fascino* SENZA  
TEMPO.








MODELLO

**P\_05**



ESTERNO

P\_05



#### ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\*

**Dimensioni** 1800 x 2500 mm / **Materiale** Alluminio con decoro imitazione legno Rovere oliato / **Maniglione** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Volcanic Shadow

#### DIVISIONI ORIZZONTALI

La prima e la seconda divisione sono sempre all'altezza di 850 mm e 1360 mm dal pavimento / Fino all'altezza della porta di 2800 mm, senza divisioni / Per altezze superiori a 2801 mm, le suddivisioni sono all'altezza fissa di 850 mm / Il pannello superiore non deve essere inferiore a 425 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 6000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Rapolano / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / **Maniglione doppio** SQUADRATO 180 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2400 x 5000 mm / **Materiale** Pietra sinterizzata Calacatta Gold / **Maniglione** SQUADRATO 115 con illuminazione SmartLux / Applicazione orizzontale (2x) / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Mystic Bronze




**Dimensioni** 1500 x 3600 mm / **Materiali** Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio decoro imitazione cemento / **Maniglione** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INTERNO

P\_05



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiale** Alluminio con decoro imitazione legno Rovere oliato /  
**Maniglia** Magnifica / PVD Volcanic Shadow (pomolo e base del cilindro FS 9005)






ISPIRAZIONE

# MAR

IN UN *regno inondato di sole,*  
L'ELEGANZA BALLA *nell'abbraccio*  
*del mare luccicante,* LA  
RIPIDA *linea costiera* S'INNALZA  
DELICATAMENTE NELLO SFONDO  
INQUADRANDO QUEST'IMMAGINE *dove*  
*le acque combaciano con*  
*monti.*








MODELLO

**P\_06**



ESTERNO

**P\_06**



#### ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\*

**Dimensioni** 2200 x 2600 mm / **Materiale** Alluminio colore FS 8019 / Colore secondario FS Quartz 2 / **Maniglione incassato** GRIP 9635 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Golden Honey

#### DIVISIONI ORIZZONTALI

Due punti fissi in basso, a seconda dell'altezza della porta o del maniglione

Sopra il maniglione, uniformemente dinamico:

Fino all'altezza della porta di 2800 mm, senza divisioni /

Dall'altezza di 2801 mm all'altezza di 3500 mm, una divisione /

Dall'altezza di 3501 mm all'altezza di 4800 mm, due divisioni /

Per altezze superiori a 4801 mm, tre divisioni

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 6000 m / **Materiali** Pietra sinterizzata Calacatta Roma / Aluminium FS 7016 / **Maniglione incassato** GRIP 9636 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Golden Honey



**Dimensioni** 2400 x 4400 mm / **Materiali** Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio FS Quartz 2 / **Maniglione incassato** GRIP 9636 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 1500 x 3300 mm / **Materiale** Alluminio 70105 / Colore secondario 70161 / **Maniglione incassato** GRIP 9635 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNIOLOCK / **PVD** Volcanic Shadow

PIRNAR PIVOT

INTERNO

P\_06



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiale** Alluminio colore FS 5003 / Colore secondario FS Quartz 1 / **Maniglia** Magnifica / Applicazione orizzontale (2x) / **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro FS 5003)





ISPIRAZIONE

# LORELAI

IMMERSA NEI *boschi rigogliosi*,

LA TRADIZIONE SI FONDE CON

*l'eleganza moderna.* IL GIORNO


SCORRE TRA LE *foreste serene*

DOVE GLI ALBERI E PIETRA SI INTRECCIANO

IN UNA *sintonia* RIFLETTENDO IL

*senso di pace e tranquilla*

*contemplazione.*







MODELLO

**P\_07**



ESTERNO

P\_07



#### ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\*

**Dimensioni** 1800 x 2800 mm / **Materiali** Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio Dune FS 9005 / Applicazione verticale 2x / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Golden Honey

#### DIVISIONI ORIZZONTALI

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3600 mm - 600 mm dal bordo superiore /  
Oltre l'altezza di 3601 mm divisione all'altezza di 2960 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 5920 mm / **Materiali** Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio Dune FS Quartz 2 / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2400 x 3100 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Black Obsession / Vetro decorativo temperato Dark Grey con vetro a 5 stratti Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / Applicazione verticale (2x) / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Copper Dusk



**Dimensioni** 2200 x 4500 mm / **Materiale** Alluminio decoro imitazione cemento / Applicazione verticale (2x) / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Mystic Bronze

PIRNAR PIVOT

INTERNO

**P\_07**



**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiali** Alluminio decoro imitazione cemento / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Applicazione verticale 2x / **Maniglia** Magnifica / Finitura **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro FS 9005)





LE UNICHE  
COSTRUZIONI

# CARBONCORE

LA PORTA CHE SIGILLA  
COME UN MURO

CarbonCore sono costruzioni in carbonio uniche nel suo genere, realizzate per porte d'ingresso a bilico. La fibra di carbonio è estremamente leggera, rigida e più volte più resistente dell'acciaio. Il profilo Pivot CarbonCore riduce al minimo la deformazione della porta in casi di temperature estreme, sia che si tratti di caldo torrido che di freddo gelido. Queste costruzioni innovative permettono flessibilità nel design e soluzioni all'avanguardia per le porte a bilico Pinar.



\*Spessore del telaio: **129** mm

\*Spessore dell'anta: **129** mm

Vetro termoisolante: a 5 strati temperato

*\*Vale per modello base, con spessore di lamiera esterna di 2,5 mm e lamiera interna di 4 mm. Lo spessore totale massimo del profilo può essere di 135 mm (con lamiere di rivestimento di 6 mm sia sul lato esterno che su quello interno).*



### **DIMENSIONI STRAORDINARIE**

Con dimensioni straordinarie, le porte a bilico Pirnar hanno larghezze che vanno da 1350 mm a ben 2400 mm e altezze che vanno da 1990 mm a ben 6000 mm, rendendole adatte a qualsiasi stile architettonico, clima e ambiente.



### **DESIGN PERSONALIZZABILE**

Il modo di apertura della porta mozzafiato che crea un'impressione di galleggiamento e aumenta la percezione di larghezza e spazio.

Numerose possibilità di personalizzazione con ampia scelta di materiali, finiture delle superfici, dettagli lavorati a mano e maniglie eccezionali.

Illuminazione SmartLux personalizzabile per arricchire il vostro ingresso, creando un ambiente elegante e pratico.



### **ISOLAMENTO TERMICO DA RECORD**


Grazie alla struttura brevettata CarbonCore, le porte a bilico Pirnar offrono eccezionali performance termiche. Meticolosamente progettate per garantire prestazioni ottimali in diversi ambienti climatici.

TENUTA


# IMPAREGGIABILE

PROGETTATO PER PRESTAZIONI OTTIMALI  
IN TUTTI I CLIMI


## GUARNIZIONI CONTINUE SU QUATTRO LATI



## SOGLIE PER DIVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE




**Profilo della soglia visibile**  
Protezione contro le diverse condizioni atmosferiche e l'acqua piovana.



**Profilo di soglia incassato\***  
Ideale per i climi più caldi.

\*Non disponibile per l'Unione Europea.



**Senza profilo di soglia.\***  
con profilo di trasporto – rimovibile  
Contatto continuo con il pavimento,  
ideale per i climi più caldi.

\*Non disponibile per l'Unione Europea.

### Valori di tenuta eccezionali\*

Tenuta all'acqua:	9A
Classe di permeabilità all'aria	4
Resistenza al carico del vento:	C3

\*I test sono stati eseguiti su porte a bilico con soglia visibile e con dimensioni massime fino a 2400 x 3150 mm.


CERNIERE AD ALTE PRESTAZIONI

# PER CARICHI PESANTI

PERFETTA ADATTABILITÀ PER QUALSIASI  
PORTA A BILICO PIRNAR

## POSIZIONAMENTO A SCELTA DELLE CERNIERE

La distanza minima della cerniera dal bordo dell'elemento è di 350 mm e varia in base al peso e alla larghezza dell'anta. Su richiesta, la cerniera può essere spostata più verso il centro dell'anta.




Posizioni delle cerniere


## FUNZIONAMENTO E MOVIMENTO

Le cerniere a scomparsa Pirnar garantiscono un controllo ottimale su ogni parte del movimento della porta.


- Meccanismo di chiudiporta integrato
- Dispositivo di bloccaggio di anta a 90° integrato
- Regolabile: Velocità di chiusura, ammortizzazione e chiusura (latch control)
- La posizione dell'anta regolabile verso l'alto e verso il basso e verso sinistra e destra
- Peso massimo dell'anta 500 kg



Regolazione dell'ammortizzatore (damper)



Regolazione del meccanismo di chiusura (latch)



Impostazione della velocità della chiusura (speed)

NUMEROSE POSSIBILITÀ DI  
PERSONALIZZAZIONE


**RENDILO  
TUO.  
RENDILO  
UNICO.**



La gamma Pinar Pivot offre numerose possibilità per la personalizzazione che rispecchiano gli stili distintivi dei proprietari di casa. Grazie a un'ampia scelta di materiali, finiture, rivestimenti e accessori innovativi, queste porte sono perfettamente adatte a completare qualsiasi stile architettonico, adattandosi a climi e ambienti diversi.




# MATERIALI



Le porte a bilico Pinar presentano un'ampia gamma di materiali pregiati, colori, decori imitazione legno e altre imitazioni, offrendo flessibilità creativa nel design ai proprietari di casa più esigenti.

# COLORI



LASCIATEVI ISPIRARE DA  
MATERIALI E COLORI

# FINITURE PVD


## DI LUSO

Ispirandosi alla bellezza dei gioielli di lusso, è possibile arricchire accessori selezionati con esclusive finiture in PVD. Nelle ricche tonalità dell'oro, del bronzo, del nero e del rame, o nell'esecuzione in acciaio inossidabile, ogni dettaglio diventa sinonimo di raffinato stile personale. La tecnologia PVD di Pirnar è inoltre caratterizzata da una maggiore resistenza ai graffi, alle macchie e all'usura, da una maggiore durata dei colori e da una maggiore durata del prodotto.



**ESECUZIONE  
IN ACCIAO  
INOSSIDABILE,  
SENZA PVD**

BASE




**GOLDEN  
HONEY**



**COPPER  
DUSK**



**MYSTIC  
BRONZE**



**VOLCANIC  
SHADOW**

LASCIATEVI  
ISPIRARE  
DALLE  
FINITURE  
PVD





IL PRIMO TOCCO DI CASA

# MAGNIFICA

La splendida maniglia interna, premiata a livello internazionale, è realizzata in acciaio inossidabile pressofuso con precisione, per garantire solidità e robustezza. La raffinata forma ergonomica, ispirata all'eleganza dell'ala di Pegaso in volo, fa un'impressione di leggero galleggiamento e offre un'impugnatura confortevole.



1

Un esclusivo meccanismo che si innalza direttamente dall'anta della porta assicura una stabilità superiore e una durata di prodotto più lunga.


2

Il pulsante all'interno del cerchio illuminato consente di aprire la porta senza dover muovere la maniglia.

3

Il riconoscibile cerchio illuminato segnala se la porta è bloccata o no.

INNOVAZIONE  
ESCLUSIVA  
PIRNAR



4

L'aspetto della maniglia può essere arricchito con diverse tonalità di colore nella finitura PVD.

5

**Blocco della porta:** estrarre il pomolo del cilindro e girarlo in senso antiorario.

6

**Sblocco della porta:** estrarre il pomolo del cilindro e girarlo in senso orario.



GUARDA IL VIDEO  
DELLA MANIGLIA  
MAGNIFICA

SMART  
LUX

CREARE UN'ATMOSFERA CON  
**UN'ILLUMINAZIONE  
ELEGANTE**



Le soluzioni Pirnar per creare un'atmosfera confortevole facilitano la gestione dell'illuminazione delle porte d'ingresso a bilico. L'illuminazione dei maniglioni, maniglie e targhette è disponibile solo come un pacchetto. Con il sistema SmartLux dell'app mobile Pirnar, è possibile regolare l'intensità, la temperatura del colore e la temporizzazione dell'illuminazione.

FACILITÀ D'USO  
E COMPATIBILITÀ CON LE SOLUZIONI  
DOMOTICHE INTELLIGENTI



Connessione Wi-Fi e Bluetooth



Gestione da remoto



Gestione della intensità di illuminazione e della temperatura del colore dell'illuminazione a LED da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)



Impostazione del tempo per l'illuminazione a LED



Controllo vocale con integrazione di Google Assistant e Amazon Alexa

VIVERE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E SICURO

# SICUREZZA E COMFORT ASSOLUTI

Pirnar offre soluzioni all'avanguardia e i migliori prodotti per una sicurezza e un comfort completi. È possibile sbloccare le porte d'ingresso utilizzando il tastierino SecuroSmart via un codice PIN, una tessera NFC, via il lettore di impronte digitali, l'app mobile SecuroSmart di Pirnar, Google Assistant o Alexa. In combinazione con il sistema di chiusura premium Omnilock o Armo Comfort Electro, la vostra casa sarà una fortezza di sicurezza e tranquillità.




## LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

Il metodo moderno e diffuso di sbloccare le porte con un lettore di impronte digitali garantisce una maggiore sicurezza e, soprattutto, un ingresso più semplice e comodo per tutta la famiglia, poiché è possibile memorizzare le impronte digitali di più persone. Dimenticatevi di chiavi e preoccupazioni.



## TASTIERINO SECUROSMART

Il moderno tastierino consente lo sblocco con diversi codici PIN personalizzati in base alle esigenze specifiche e lo sblocco con una tessera NFC. È dotato di un lettore di impronte digitali e di un campanello wireless integrato, regolabile tramite l'app mobile Pirnar.



### GESTIONE INTELLIGENTE SECUROSMART

Il sistema SecuroSmart dell'app mobile Pirnar vanta funzionalità eccezionali per un utilizzo facile e sicuro della porta. Anche se vi trovate dall'altra parte del mondo, potete sbloccare comodamente le vostre porte.



### CERNIERE PER CARICHI PESANTI

Le cerniere robuste per carichi pesanti rappresentano un'importante caratteristica di sicurezza delle porte a bilico Pirnar, conosciute per la loro notevole resistenza e durabilità. Oltre al loro design elegante, queste cerniere rimangono inaccessibili dall'esterno, migliorando la sicurezza e l'affidabilità complessiva.



### VETRO TEMPERATO A CINQUE STRATI

Con il vetro isolante temperato da 6 mm, la nostra vetrata a cinque strati offre una resistenza e una sicurezza superiori, garantendo una maggiore protezione e mantenendo al contempo l'eleganza estetica in ogni porta a bilico.



### SISTEMI DI CHIUSURA OMNILOCK E ARMO COMFORT ELECTRO

Le porte a bilico Pirnar sono dotate di sistemi di chiusura all'avanguardia per garantire sicurezza e comodità. Le porte fino a 3 m di altezza utilizzano la serratura Armo Comfort Electro con sblocco motorizzato e chiusura automatica. Per le porte di altezza superiore a 3 m, si può passare al sistema di chiusura a 3 punti OmniLock, con fino a 12 punti di chiusura su entrambi i lati. Entrambi i sistemi offrono una protezione avanzata con classe di resistenza all'effrazione RC2\*, garantendo una protezione superiore e la massima tranquillità.

\*Il pacchetto RC2 è disponibile di serie per un'anta a pannello cieco, senza vetro isolante nell'anta. Nelle versioni delle porte con vetro isolante nell'anta, il pacchetto RC2 è disponibile come opzione aggiuntiva.

**PIRNAR****AVVISO LEGALE**

I modelli Pirnar sono protetti da diritto d'autore. Pirnar si riserva il diritto di modificare i prezzi, apportare modifiche al design o alle dimensioni, nonché piccoli miglioramenti tecnologici, senza preavviso, a scopo di migliorare continuamente il prodotto. Le immagini del catalogo, le dimensioni, le finiture, le dotazioni (funzioni/opzioni) e i colori possono variare rispetto al prodotto finale a causa di limitazioni di stampa. Per una selezione accurata dei colori e dei materiali, si consiglia di fare riferimento ai campioni di colore originali o ai campioni di materiale.

Pirnar non è responsabile per la progettazione, del dimensionamento o dell'installazione dei supporti strutturali utilizzati per l'integrazione delle porte nei sistemi di facciata.

Non produciamo, né forniamo la struttura di supporto (ad esempio montanti, traversi o reti strutturali) nella quale vengono montate porte, sopraluci o altri elementi.

La nostra responsabilità si limita esclusivamente alla porta d'ingresso.

Edizione 01/2025





**PIRNAR.**

**Pirnar d.o.o.**  
Bravničarjeva ulica 20  
SI-1000 Ljubljana, Slovenia  
T +386 1 320 0997  
E [vendita@pirnar.si](mailto:vendita@pirnar.si)  
[www.pirnar.it](http://www.pirnar.it)

